



KEEP IT WILD.

MINI COUPÉ AND MINI ROADSTER. JOHN COOPER WORKS TUNING.



- 本カタログ中の表記において、表示価格は2015年2月1日現在の標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。
- 太字の表示価格は消費税込み（消費税率8%）の価格で、カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
- 本カタログのアクセサリは、MINI COUPÉ、MINI ROADSTERおよびMINI JOHN COOPER WORKS COUPÉ、MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER用です。対象車両の記載があるものを除き、上記全てのモデルに装着可能です。
- 価格、品番、製品の仕様等は予告なく変更することがあります。
- 取付作業参考時間は、車両の状態および装備品の仕様などにより、実際の取り付け作業時間と異なる場合があります。また、商品によっては、取り付け作業時間以外に車両プログラミングおよびコーティングの追加作業時間が別途必要となる場合があります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。
- 取付作業参考時間には、塗装にかかる時間は考慮されておりません。
- 写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 製品によっては、取り付けに一部加工が必要なものもあります。購入の際に詳細をご確認ください。
- 取り付け作業時間の表示のないものについては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。
- 記載した以外の製品でも、一部のものは別途部品が必要となる場合があります。ご購入の際に詳細をご確認ください。
- 商品によっては、お手元に届くまで多少お時間のかかる場合があります。
- 商品の種類によっては、数量に限りがある場合がありますので、品切れの際はご容赦ください。
- 本カタログに使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。
- 本カタログ中の記載事項および写真の著作権は、ドイツBMW AGおよびBMW ジャパンに帰属します。無断転載を禁止します。

MINI カスタマー・インタラクティブ・センター：0120-3298-14

（年中無休 受付時間 平日 9:00～19:00、土日祝 9:00～18:00）

※IP電話は、一部繋がらない場合があります。また、海外からはご利用いただけません。

WWW.MINI.JP

9000 2407 872
2015030100

FAST AND FURIOUS.



厳選されたパーツがもたらすハイ・パフォーマンス。

ジョン・クーパー・ワークス・チューニング・キットを搭載した MINI COUPÉ / MINI ROADSTER は、性能、ハンドリング、サウンドにおいて、数十年にわたるモーター・レーシングへの情熱を象徴する車になっています。

155kw (211PS) のパワフルなエンジンが卓越した走行性能を引き出し、エンジン、装備およびデザインが相まって、MINI COUPÉ / MINI ROADSTER を最高に洗練としたクルマに、そして最速の車に仕立て上げます。

JCW チューニング・キット

※対象車両：MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER

[1112 2208 027] ¥321,840 (¥298,000)

取付作業参考時間：約240分

※いずれの車両も MT車 / AT車に取り付け可能です。

キット主要構成部品：

- ・スポーツ・マフラー
- ・JCW テール・パイプ・トリム
- ・エア・フィルター
- ・JCW バッジ (フロント/リア)
- ・専用エンジン・プログラミング


JCW チューニング・キットの取り付けには下記部品が必要です。

- ・ガスケット・リング (4個必要です)
[0711 9963 201] ¥216 (¥200) ×4
- ・ガスケット・リング (2個必要です)
[0711 9963 151] ¥108 (¥100) ×2
- ・ガスケット・リング (4個必要です)
[0711 9963 132] ¥108 (¥100) ×4
- ・ナット M8 (10個必要です)
[1162 7588 104] ¥410 (¥380) ×10
- ・アンチフリーズ 1.5 (3個必要です)
[8319 2211 194] ¥3,413 (¥3,160) ×3

その他追加部品：

JCW チューニング・キットを装着する際に、前回のスパーク・プラグ交換後 10000km 以上走行している場合、チューニング・キットの取り付けに加えて、スパーク・プラグの交換が必要となります。また、チューニング・キット装着後は、オイル交換の際にスパーク・プラグの交換が毎回必要となります。詳細につきましては、最寄りの MINI 正規ディーラーまでお問い合わせください。

ジョン・クーパー・ワークスでチューニングされた MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER 性能データ



参考データ

最高出力：147kW (135kW)

最大トルク：250Nm/1750-5500rpm (240Nm/1600-5000rpm) [オーバーブースト時は270Nm/1800-5000rpm]

※カッコ内は標準車両の MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER のカタログ・データです。

注意：キットは登録後の車両に装着しますので、このデータは参考データであり実際と異なる場合があります。予めご了承ください。

※オーバーブースト機能：フルスロットル時に一時的に過給圧を上昇させ、トルクをさらに押し上げます。



忘れられないドライビング感覚を提供するパワー・ソース



インパクトのあるスポーティなツイン・テール・パイプ・トリム

※写真は実際のデザインと異なる場合があります。

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りの MINI 正規ディーラーにお問い合わせください。

» THE AERODYNAMIC KIT.

見る者すべてを魅了するパーフェクトなスタイリングを保証。

JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ



構成部品：フロント・エプロン/サイド・スカート/リア・スカート

※別途塗装が必要となります。

JCWエアロダイナミック・ベーシック・キットに加えてフロント・バンパー・トリム、フロント・スポイラー、リア・バンパー・トリム、リア・パネル、リア・エア・アウト・レット・グリルを車両の仕様によりそれぞれ選択します。

※写真はMINI JOHN COOPER WORKS COUPÉ / MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER 装着例です。日本仕様と一部異なる場合があります。

JCWエアロダイナミック・ベーシック・キット

[5195 2297 907] ¥109,080 (¥101,000)

車両の仕様により下記部品をそれぞれ選択します。

JCWフロント・バンパー・トリム

[5111 2759 494] ¥62,208 (¥57,600)

JCWフロント・スポイラー

[5111 2759 387] ¥21,600 (¥20,000)

JCWリア・バンパー・トリム

PDC非装備車用 [5112 0404 110] ¥35,856 (¥33,200)

PDC装備車用 [5112 0413 367] ¥44,820 (¥41,500)

リア・パネル

COOPER用 [5112 0404 116] ¥27,972 (¥25,900)

COOPER S用 [5112 0404 117] ¥27,972 (¥25,900)

リア・エア・アウト・レット・グリル

PDC非装備車用 左 [5112 0413 257] ¥3,348 (¥3,100)

右 [5112 0413 258] ¥3,348 (¥3,100)

PDC装備車用 左 [5111 0413 567] ¥3,564 (¥3,300)

右 [5112 0413 568] ¥3,564 (¥3,300)

JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ取付作業参考時間：約270分

JCWエアロ・ダイナミック・パッケージの取り付けには下記追加部品が必要です。

ブラック・クリップ大(18個必要です)

[0713 1480 419] ¥324 (¥300) ×18

ホワイト・クリップ(4個必要です)

[0713 7073 915] ¥281 (¥260) ×4

※上記以外に追加部品が別途必要な場合があります。

詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

レーシング・カーのような外観に、レーシング・カーのような走り。あなたのMINIにスポーティング・ヘリテージを。

MINIの持つスポーティング・ヘリテージと現代のレーシング・カー・デザインには欠かせないカーボン素材を見事に調和させ仕上げたのが、カーボン製のJOHN COOPER WORKSアクセサリです。

エンジン・フード上のラッカー仕上げカーボン・エア・インテークが、マシン・サイド部のカーボン製ミラー・キャップとともに、この車のスポーティな個性を強調します。

リア・エンドに同じ素材を使ったハッチ・ハンドルを装着すれば、細部に至るまで完全にドライバーを虜にし、見るものすべてを魅了するというのが、すぐにお分かりいただけるでしょう。



JCWカーボン・エア・インテーク

※対象車両：

COOPER S、JOHN COOPER WORKSモデル
[5113 0415 378] ¥55,080 (¥51,000)

取付作業参考時間：約15分



JCWカーボン・ミラー・キャップ

各¥40,824 (¥37,800)

左側 [5116 0415 375]

右側 [5116 0415 376]

取付作業参考時間：約30分(左右同時交換時)



JCWカーボン・ハッチ・ハンドル

[5113 0415 377] ¥45,792 (¥42,400)

取付作業参考時間：約15分



JCWリア・カーボン・ディフューザー 各¥96,228 (¥89,100)

※JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ装備車のみ

[5112 0404 944] COOPER用

[5112 0404 945] COOPER S、JOHN COOPER WORKSモデル用

取付作業参考時間：約30分(JCWリア・カーボン・ディフューザーのみ装着する場合)

※JCWエアロ・ダイナミック・パッケージは別売です。

※写真はCOOPER S用です。

※上記欄記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

» PERFECT STYLING.



JCW リア・スポイラー 各¥126,360 (¥117,000)

MINI COUPÉ 用 [5162 2218 750]

MINI ROADSTER 用 [5162 2218 751]

取付作業参考時間：約 60 分

取り付けには下記部品が必要です。

接着剤 [8269 9408 866] **¥4,277 (¥3,960)**

ボンド [0758 9062 157] **¥2,160 (¥2,000)**

スポーツ・ストライプ装備車の場合、下記部品が別途必要です。

スポーツ・ストライプ・テールゲート・セット 各**¥9,396 (¥8,700)**

MINI COUPÉ 用 ブラック [5114 2759 661]

シルバー [5114 2759 662]

JCW レッド [5114 2759 663]

MINI ROADSTER 用 ブラック [5114 2759 669]

シルバー [5114 2759 670]

JCW レッド [5114 2759 671]

トップとボトムで構成された、固定式リア・スポイラー。ボトム部分は車体と同色で塗装が必要です。トップ部分はブラック（無塗装）または車両のボディ・カラー/ルーフ・カラーと同色で塗装することができます。

※ 塗装代が別途必要となります。

JCW サイレンサー・システム (写真非掲載)

[1830 2293 431] **¥101,952 (¥94,400)**

※ 対象車両：MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER

取付作業参考時間：約 30 分

スポーティーなサウンドを生み出す、高品質ステンレス・スチール製マフラー・システム。直径90mmのクロム加工エンド・パイプ・トリム2本。JOHN COOPER WORKS ロゴ入り。



JCW サイド・スカットル

グリル・トリム・セット [5113 0414 458] **¥14,040 (¥13,000)**

取り付けには下記部品が必要です。

マウンティング・キット [5113 0414 453] **¥6,437 (¥5,960)**

取付作業参考時間：約 15 分 (左右同時取付時)

※ ホワイト・ターン・シグナル・ライト (サイド) は別売です。



JCW サイド・ストライプ・セット 各¥15,876 (¥14,700)

ブラック [5114 2232 633]

シルバー [5114 2232 634]

レッド [5114 2232 635]

取付作業参考時間：約 30 分

取付作業参考時間：約 30 分

取付作業参考時間：約 30 分

※ 上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。



MINI のパワーを十分に路面に伝えます。

JCW スポーツ・ブレーキはフロント・ホイールから覗く、大口径のブレーキ・ディスクとキャリパーが、素早いレスポンスとしっかりとした制動力を可能とします。ストップ性能と安全性の向上をもたらします (MINI COUPÉ / MINI ROADSTER のみ)。



JCW スポーツ・ブレーキ (フロント・アクスル用キット)

[3411 0428 914] **¥184,680 (¥171,000)**

※ 本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

※ 対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER

取付作業参考時間：約 210 分

※ 取り付けには別途追加部品が必要です。

詳細は最寄りの MINI 正規ディーラーにお問い合わせください。

※ MINI 純正ホイールのうち、17 インチ、および一部の 15/16/18 インチのホイールに装着可能です。

詳細につきましては、最寄りの MINI 正規ディーラーまでお問い合わせください。

※ ノーマル車のブレーキに比べ、鳴き大きい場合があります。

※ このキットは JOHN COOPER WORKS モデルに標準装備されているブレーキとはタイプが異なります。



JCW スポーツ・ブレーキ (フロント/リア・アクスル用キット)

[3411 0432 802] **¥292,680 (¥271,000)**

※ 対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER

取付作業参考時間：約 210 分

※ 取り付けには別途追加部品が必要です。

詳細は最寄りの MINI 正規ディーラーにお問い合わせください。

※ MINI 純正ホイールのうち、一部の 17 インチ以上のホイールに装着可能です。

詳細につきましては、最寄りの MINI 正規ディーラーまでお問い合わせください。

※ このキットは JOHN COOPER WORKS モデルに標準装備されているブレーキとはタイプが異なります。

注意：

JCW スポーツ・ブレーキは、サーキットでの走行および競争等での使用を前提としていません。サーキットでの走行および競争等の目的での使用に起因する不具合は、保証の対象外となります。

装着後、約 200km は慣らし走行が必要です。

※ ドリル穴と溝入りブレーキ・ディスクの設計的な特徴によって、ブレーキング時に機能的なノイズが発生する可能性があります。ブレーキ・システムの安定性に影響はありません。

※ 取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りの MINI 正規ディーラーにお問い合わせください。

» BRIGHT SPOTS.

キラリと輝くアディショナル・ヘッドランプ。

イグニッションまたはエンジンがオンのときにハイビームを点灯またはハイ/ロー切替えスイッチをハイビーム側にすると、アディショナル・ヘッドランプが同時に点灯します。
ハロゲン・タイプはセンターにMINI ウィング・ロゴ、LEDタイプはMINI ワード・マークの細工を施してあります。



ハロゲン(ブラック)装着例

LED(クローム)装着例

アディショナル・ヘッドランプ・セット

ハロゲン 各¥40,932 (¥37,900)	LED 各¥76,680 (¥71,000)
クローム [6312 0417 669]	クローム [6312 2287 147]
ブラック [6312 0420 291]	ブラック [6312 2287 148]

※ハロゲン・ヘッドライト非装備車のみ

取付作業参考時間: 約120分

※アディショナル・ヘッドランプは、ハイビーム時のみ点灯します。ロービームの状態では点灯しません。

※アディショナル・ヘッドランプ・セット(ハロゲン)が装着されている場合、LEDタイプに変更することも可能です。

アディショナル・ヘッドランプ・セットの取り付けには、下記部品が必要です。

スクリュー [7211 7073 489] ¥972 (¥900)

アディショナル・ヘッドランプ取り付けキット(車両の年式やモデルにより部品番号が異なります)

COOPER用

- エアロ・ダイナミック・パッケージ非装備車用
ブラック・グリル用 [6313 2209 505] ¥19,656 (¥18,200)
クローム・グリル用 [6313 2209 506] ¥20,088 (¥18,600)

- エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車用
[6313 2211 049] ¥27,216 (¥25,200)

COOPER S、JOHN COOPER WORKSモデル用

- エアロ・ダイナミック・パッケージ非装備車用
[6313 2239 372] ¥20,088 (¥18,600)
- エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車用
[6313 2211 049] ¥27,216 (¥25,200)

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。



MINI LEDドア・プロジェクター

[6331 2358 531] ¥16,416 (¥15,200)

※ドア・エントランス・ライト装備車のみ

取付作業参考時間: 約15分(左右同時交換時)

構成部品: プロジェクター: 2個(左右ドア1セット分)
スライド(フィルム): 3種類-「MINI ウィング・ロゴ」、「UNION JACK」、「JOHN COOPER WORKS」

※ご購入時には、「MINI ウィング・ロゴ」のスライドがプロジェクターに装着されています。

※スライドの投影は1種類のみ可能です。スライド・フィルムを交換することでグラフィックを変更することができます。

※スライド・フィルムの交換は、最寄りのMINI正規ディーラーにお申し付けください。また交換時に工賃が別途必要となる場合があります。

※グラフィックのイメージは、実物とは異なる場合があります。



MINI ウィング・ロゴ



UNION JACK



JOHN COOPER WORKS

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

ALLOY WHEELS.



JCWクロス・スポーク R113 (ブラック/レッド・ストライプ付)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 2185 904] **¥459,000** (¥425,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3610 6850 209] **¥72,144** (¥66,800)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥562** (¥520)

※ 取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWクロス・スポーク R113 (ポリッシュ)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0434 245] **¥385,560** (¥357,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6784 136] **¥52,056** (¥48,200)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥562** (¥520)

※ 取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWクロス・スポーク R113 (ブラック)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0434 275] **¥411,480** (¥381,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6785 304] **¥60,372** (¥55,900)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥562** (¥520)

※ 取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCW Vスポーク R133 (ブラック)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 2218 339] **¥403,920** (¥374,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6854 453] **¥57,672** (¥53,400)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥562** (¥520)

※ 取り付け時に追加部品が必要です(10ページ参照)。



JCW Vスポーク R133 (マット・ブラック)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 2218 340] **¥396,360** (¥367,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6854 452] **¥54,864** (¥50,800)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥562** (¥520)

※ 取り付け時に追加部品が必要です(10ページ参照)。



JCWスター・スポーク R95
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6777 972] **¥57,672** (¥53,400)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6779 555] **¥2,549** (¥2,360)
 エア・バルブ
 [3612 1178 869] **¥562** (¥520)
 ※対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER
 ※取り付け時に追加部品が必要です(10ページ参照)。



JCWダブル・スポーク・コンポジット R109
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6777 357] **¥89,316** (¥82,700)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1178 869] **¥562** (¥520)
 ※対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER
 ※ 取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWダブル・スポーク R105 (シルバー)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0419 108] **¥415,800** (¥385,000)
 ※ COOPER用のみ
 ※ 本商品は在庫限りとなりますので、
 予めご了承ください。
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6777 973] **¥65,988** (¥61,100)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1178 869] **¥562** (¥520)
 ※対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER
 ※ 取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWダブル・スポーク R105 (ブラック)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0442 059] **¥378,000** (¥350,000)
 ※ 本商品は在庫限りとなりますので、
 予めご了承ください。
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6778 428] **¥49,356** (¥45,700)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1178 869] **¥562** (¥520)
 ※対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER
 ※ 取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWクロス・スポーク・チャレンジ R112 (ブラック)
 7J×17、205/45 R17 コンプリート・セット
 [3611 2181 511] **¥367,200** (¥340,000)
 ※MINI COUPÉ / MINI ROADSTERのみ
 取付作業参考時間：約35分
 7J×17アロイ・ホイール
 [3611 6795 208] **¥58,536** (¥54,200)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥562** (¥520)



JCWクロス・スポーク・チャレンジ R112 (シルバー)
 7J×17、205/45 R17 コンプリート・セット
 [3611 0434 246] **¥348,840** (¥323,000)
 ※MINI COUPÉ / MINI ROADSTERのみ
 取付作業参考時間：約35分
 7J×17アロイ・ホイール
 [3611 6784 130] **¥53,352** (¥49,400)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,728** (¥1,600)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥562** (¥520)

- スノー・チェーン装着不可
- コンプリート・セットは、ランフラット・タイヤ、センター・キャップ、バランス・ウェイト、エア・バルブ1台分で構成されたお買い得なセットです。タイヤ/ホイール脱着工賃は別途必要です。取付作業参考時間：約35分
- ホイール単体をご購入の場合、別途タイヤ/ホイール脱着、組み替え工賃および、バランス・ウェイト、エア・バルブ等の部品が別途必要となります。

MINI推奨のタイヤ/ホイールについては、MINI正規ディーラーにお問い合わせください。

- アロイ・ホイール、センター・キャップ、エア・バルブの価格は1個分です。車両1台分の場合、それぞれ4個必要となります。

18インチ以上のJCWアロイ・ホイールの取り付けには下記部品が必要です。
 ステアリング・アングル・ストップ [3210 6777 974] **¥6,221** (¥5,760)
 取付作業参考時間：約60分

※ 上記欄記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
 ※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※ 取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

» HIGHLIGHT ZONE.



レザーとカーボンのコンビネーションが印象的なインテリアにレーシング・スタイルを。
アルカンタラ・インテリアは上質な雰囲気に。

ジョン・クーパー・ワークスで包まれたインテリアはその第一印象で確実にドライバーを魅了します。
レザー/カーボン・インテリアやアルカンタラ/カーボン・インテリアがあなたのMINIの雰囲気を一変させることは間違いありません。

※ 上記写真は日本仕様と異なり、オプションを含む場合があります。



JCWレザー・ステアリング・ホイール
マルチファンクション・スイッチ装備車
装着例



JCWレザー/アルカンタラ・ステアリング・ホイール
マルチファンクション・スイッチ装備車
装着例



JCWレザー/アルカンタラ・ステアリング・ホイール
マルチファンクション・スイッチ非装備車
装着例

JCWレザー・ステアリング・ホイール

[3230 0416 250] ¥84,780 (¥78,500)

※パドル・スイッチ非装備車のみ

取付作業参考時間：約35分(マルチファンクション・スイッチ非装備車)
約40分(マルチファンクション・スイッチ装備車)

ステアリング・ホイールの取り付けには追加部品が必要です。

JCWカーボン・トリム(中央) [3230 2147 228] ¥10,800 (¥10,000)

JCWカーボン・トリム(左) [3230 0421 082] ¥9,785 (¥9,060)

(右) [3230 0421 083] ¥9,785 (¥9,060)

※JCWカーボン・トリム(左/右)はマルチファンクション・スイッチ非装備車のみ取り付け可能です。

トルクス・スクリュー(3個必要です) [3230 6762 922] ¥1,037 (¥960) ×3

スポーツ・ステアリング非装備車の場合、下記部品も必要です。

エアバッグ・モジュール [3230 6791 373] ¥73,440 (¥68,000)

※ マルチファンクション・スイッチ装備車用のJCWカーボン・トリム(左/右)の設定はありません。

※ JCWアディショナル・メーター・キットは別売です。

※ お車の装備により追加部品は異なります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。



JCWアディショナル・メーター・キット 各¥12,744 (¥11,800)

※JOHN COOPER WORKSモデルには取り付けできません。

[6211 0445 458] ウォーター・テンパチャー・メーター(水温計)

[6211 0445 459] トルク・メーター

[6211 0426 786] 横加速度メーター

※横加速度メーターはDSC(SA210)装備車のみ装着可能

取付作業参考時間：約60分

車両の仕様をご確認の上、水温計/トルク・メーター/加速度メーターの3種類よりお選びください。

取り付けには下記部品が必要です。

アディショナル・メーター・フィッティング・キット [6211 2149 355] ¥44,280 (¥41,000)



JCWレザー/カーボン・シフト・ノブ
 ※MT車用
 [2511 2147 229] **¥18,684** (¥17,300)
 取付作業参考時間：約15分
 シフト・ノブの前側にレザー素材を使用しています。

JCWアルカンタラ/カーボン・シフト・ノブ
 ※MT車用
 [2511 2147 230] **¥16,740** (¥15,500)
 取付作業参考時間：約15分
 シフト・ノブの前側にアルカンタラ素材を使用しています。

**JCWアルカンタラ・ギヤ・シフト・ブーツ
 クローム・リング付**
 ※MT車用
 [2511 0427 492] **¥10,476** (¥9,700)
 取付作業参考時間：約15分
 ※シフト・ノブは別売です。
 クローム・ライン・インテリアにマッチ。

**JCWアルカンタラ・ギヤ・シフト・ブーツ
 シルバー・リング付**
 ※MT車用
 [2511 0417 960] **¥10,476** (¥9,700)
 取付作業参考時間：約15分



**JCWレザー/カーボン・
 ハンドブレーキ・グリップ**
 [3440 0417 956] **¥14,580** (¥13,500)
 取付作業参考時間：約15分
 取り付けには接着剤が必要です。
 [8319 2289 286] **¥4,450** (¥4,120)
 ハンドブレーキ・グリップの下側にレザー素材を使用しています。

JCWアルカンタラ/カーボン・ハンドブレーキ・グリップ
 [3440 0417 958] **¥14,580** (¥13,500)
 取付作業参考時間：約15分
 取り付けには接着剤が必要です。
 [8319 2289 286] **¥4,450** (¥4,120)
 ハンドブレーキ・グリップの下側にアルカンタラ素材を使用しています。

JCWアルカンタラ・ハンドブレーキ・ブーツ
 [3440 0417 962] **¥8,100** (¥7,500)
 取付作業参考時間：約10分



JCWカーボン・トリム
 運転席側 [5145 0417 910] **¥38,448** (¥35,600)
 取付作業参考時間：約20分
 助手席側 [5145 0417 911] **¥40,932** (¥37,900)
 ※ ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、
 CDチェンジャー・プリパレーション装備車のみ
 取付作業参考時間：約15分

JCWカーボン・ドア・パネル 各**¥11,772** (¥10,900)
 左側 [5141 0433 056]
 右側 [5141 0433 057]
 取付作業参考時間：各約20分

JCWフロア・マット・セットは、ハードなコーナリングの最中は足元をしっかりとグリップし、停止時にはチェッカー・フラッグがモチーフのデザインがスポーティーな気分を高揚させます。

さらにJCWエントランス・イルミネーション・セットが乗降時にプレミアム・カーであることをさりげなく主張します。ジョン・クーバー・ワークス・インテリア・アクセサリを装着して、イグニッションをオンにすれば、モーター・スポーツ・ファンなら誰でも胸を高鳴らせることでしょう。



JCWフロア・マット
 フロント・セット [5147 2241 114] **¥18,576** (¥17,200)
 ※ 写真のベース車両はMINI COUPÉ / MINI ROADSTERでは
 ありません。

JCWエントランス・イルミネーション・セット
 [5147 0444 200] **¥52,380** (¥48,500)
 取付作業参考時間：約150分
 取り付けには、下記部品が2個必要です。
 グロメット [3531 1113 725] **¥518** (¥480) ×2
 ルーム・ランプと連動して、ドア・オープン時にロゴが点灯します。

※ 上記欄記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
 ※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリの仕様等が異なる場合があります。

※ 取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。