



# KEEP IT WILD.

MINI , MINI CLUBMAN AND MINI CONVERTIBLE.  
JOHN COOPER WORKS TUNING.



# » JOHN COOPER WORKS TUNING.

聞こえますか、熱いハートの鼓動。

ジョン・クーパー・ワークス・チューニングの世界へようこそ。

スピードの上に築き上げられる絆。

ジョン・クーパー・ワークスは、レーシング・カーに対して、とどまることを知らない情熱を見せてきました。

50年以上もの間、その洗練されたレース技術が、様々なアイデア、そして最高のものへのこだわりと融合し、そのこだわりを具現化した車が、世界中のエンthusiastsたちの鼓動を高め、ただ速いだけではない、運転するたびに、伝統と情熱をドライバーに語りかけてくる車 Mini Cooper S となるのです。

成功は伝統の一部。

小型であるにもかかわらずとても速いこの車のサクセス・ストーリーは1946年クーパー自動車カンパニーから始まりました。この会社は比類なき世界最高の技術力を持つレーシング・カー専門メーカーでした。クーパー500フォーミュラ3レーシング・カーを作り、レースで多大な成功を収めました。そして1950年代後半、自動車レース世界最高峰のカテゴリーであるフォーミュラ1で伝説のドライバーの一人ジャック・ブラバムを擁して、16勝を収め、1959年と1960年にF1ドライバーズ・ワールド・チャンピオンとコンストラクターズ・チャンピオンを2年連続で獲得しました。その後、クーパーはアメリカのインディアナポリスに渡ります。そこでも後にフォーミュラ・カーの世界標準となるリア・エンジン・レイアウトの車を設計し、成功を収めるなどし、クーパーは自動車に関する様々な開発においても先駆者となります。そんな中、1950年代後半、彼の目に一台の新しい車が留まりました。それがMiniでした。

伝説の誕生。

1959年、英国では市場に出たばかりのMiniへの賞賛であふれていました。その2年後、ジョン・クーパーは、Miniをベースとしたチューニング車両を開発しました。それは彼の豊富な経験を反映した、速くて機敏な車でした。レーシング・カーで培った最高の技術で、クーパーはモーター・スポーツ・ファンの夢をかなえる高性能なパーツを設計することができたのです。Mini Cooperの誕生です。

初代Mini Cooperの生産は1970年に打ち切られましたが、このユニークな車は人々に愛され続けました。そして1990年代後半、現在の新しいMINIの構想が生まれたとき、ジョン・クーパー・ワークスに対し、彼のレースのノウハウと技術的知識を提供してくれるようにと要請しました。こうして、彼が新MINI COOPER Sのハンドリング、サウンド、フィーリングを決めることになったのです。



ジョン・クーパー  
伝説のフォーミュラ1デザイナー



小型車である、されど大きな楽しみがそこにはある。  
高速でコーナリングする初代Mini Cooper。



真のダイナミズムがある。  
ジョン(スモーク)・ローズがコーナーを駆けぬげる。



成功への道はここから。  
Cooperフォーミュラ・レーシング・カー。

あなたのMINIをチューニング。

現在、ジョン・クーパー・ワークスでは、MINI専用のチューニング・キットを生産しています。専門知識と50年間のレース経験に加え、最新のデザインとテスト方法が駆使されています。そして、その結果は、もちろん車自身が語ってくれます。ジョン・クーパー・ワークス・チューニング・キットを搭載したMINIは、性能、ハンドリング、サウンドにおいて、数十年にわたるモーター・レーシングへの情熱を象徴する車になっています。

※ 上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。  
※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※ 取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

# FAST AND FURIOUS.



## 厳選されたパーツがもたらすハイ・パフォーマンス。

世界中にチューナーは数多く存在します。しかし、パワー・アップだけにとどまらない、製品品質、安全面などのあらゆる条件を考慮した場合、信頼できるチューナーはごくわずかです。ジョン・クーパー・ワークス・チューニング・キットは、長年にわたる開発データとテストの集大成です。全てのパーツは過酷な基準条件で製作、テストされ、ベース車両の持つ素晴らしい性能をチューニング・パーツがさらに最大限まで引き出すことに成功しました。

## JCWチューニング・キット 各¥308,880 (¥286,000)

※対象車両：MINI COOPER S / MINI COOPER S CLUBMAN / MINI COOPER S CONVERTIBLE (年式により部品番号と価格は異なります)

- [1112 2151 478] ~2008.7 MINI COOPER S用
- [1112 2152 456] 2008.7~2010.3 MINI COOPER Sおよび、~2010.3 MINI COOPER S CONVERTIBLE用
- [1112 2152 217] ~2010.3 MINI COOPER S CLUBMAN用

取付作業参考時間：約240分

- [1112 2210 359] 2010.3~ MINI COOPER S CLUBMAN用
- [1112 2208 027] 2010.3~ MINI COOPER Sおよび、2010.3~ MINI COOPER S CONVERTIBLE用

取付作業参考時間：約210分

※いずれの車両もMT車/AT車に取り付け可能です。

キット主要構成部品：  
スポーツ・マフラー / JCWテール・パイプ・トリム / エア・フィルター / JCWバッジ (フロント/リア) / 専用エンジン・プログラミング

~2010.2生産車両への取り付けには下記部品が必要です。

- ガasket・リング (4個必要です)  
[0711 9963 201] ¥194 (¥180)×4
- ナット M8 (4個必要です)  
[1165 7559 557] ¥1,469 (¥1,360)×4
- ガasket (4個必要です)  
[0711 9963 132] ¥86 (¥80)×4
- ナット M8 (10個必要です)  
[1162 7588 104] ¥389 (¥360)×10
- アンチフリーズ 1.5 (3個必要です)  
[8319 2211 194] ¥3,240 (¥3,000)×3

2010.3~生産車両への取り付けには下記部品が必要です。

- ガasket・リング (4個必要です)  
[0711 9963 201] ¥194 (¥180)×4
- ガasket・リング (2個必要です)  
[0711 9963 151] ¥86 (¥80)×2
- ガasket・リング (4個必要です)  
[0711 9963 132] ¥86 (¥80)×4
- ナット M8 (10個必要です)  
[1162 7588 104] ¥389 (¥360)×10
- アンチフリーズ 1.5 (3個必要です)  
[8319 2211 194] ¥3,240 (¥3,000)×3

## その他追加部品：

JCWチューニング・キットを装着する際に、前回のスパーク・プラグ交換後10000km以上走行している場合、チューニング・キットの取り付けに加えて、スパーク・プラグの交換が必要となります。また、チューニング・キット装着後は、オイル交換の際にスパーク・プラグの交換が毎回必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

ジョン・クーパー・ワークスでチューニングされたMINI COOPER S性能データ (ヨーロッパ仕様における参考データです)



## 参考データ

~2010.3生産車両

最高出力：141kW (128kW)  
最大トルク：250Nm/1750-5000rpm (240Nm/1600-5000rpm)  
〔オーバーブースト時は270Nm/1750-4500rpm〕

2010.3~生産車両

最高出力：147kW (135kW)  
最大トルク：250Nm/1750-5500rpm (240Nm/1600-5000rpm)  
〔オーバーブースト時は270Nm/1800-5000rpm〕

※ カッコ内は標準車両のMINI COOPER S、MINI COOPER S CLUBMAN、MINI COOPER S CONVERTIBLEのカタログ・データです。

注意：キットは登録後の車両に装着しますので、このデータは参考データであり実際と異なる場合があります。予めご了承ください。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

※ 上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。  
※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

# THE AERODYNAMIC KIT.

見る者すべてを魅了するパーフェクトなスタイリングを保証。

## JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ(～2012.3生産車両用)



### MINI / MINI JOHN COOPER WORKS 用

- MINI COOPER S / MINI JOHN COOPER WORKS のリア PDC 装備車用 [5119 2154 642] **¥213,840** (¥198,000)
- MINI COOPER S / MINI JOHN COOPER WORKS のリア PDC 非装備車用 [5119 2154 643] **¥213,840** (¥198,000)
- MINI ONE / MINI COOPER のリア PDC 装備車用 [5119 2154 644] **¥198,720** (¥184,000)
- MINI ONE / MINI COOPER のリア PDC 非装備車用 [5119 2154 645] **¥198,720** (¥184,000)

### MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE 用

- MINI COOPER S CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE のリア PDC 装備車用 [5119 2154 642] **¥213,840** (¥198,000)
- MINI COOPER CONVERTIBLE リア PDC 装備車用 [5119 2154 644] **¥198,720** (¥184,000)

取付作業参考時間：各約 120 分(～2010.8 生産車両の場合)、  
各約 165 分(2010.8～生産車両の場合)

MINI ONE / MINI COOPER に装着する場合は以下の追加部品が必要です。  
フロント・ライセンス・プレート・ステイ [5113 2756 510] **¥4,320** (¥4,000)

MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE に装着する場合は以下の追加部品が必要です。

クリップ(16個必要です) [5171 7127 742] **¥346** (¥320)×16

MINI COOPER CONVERTIBLE に装着する場合はクリップに加え、以下の追加部品も必要です。

フロント・ライセンス・プレート・ステイ [5113 2756 510] **¥4,320** (¥4,000)

※2010.8～生産車両に取り付ける場合、上記に加え以下の追加部品も必要です。  
ただし、車両により追加部品は異なります。

•2010.8～生産の MINI ONE / MINI COOPER / MINI COOPER CONVERTIBLE に装着する場合

コンバージョン・キット [5119 2185 855] **¥40,608** (¥37,600)

シュリンク・チューブ(2個必要です) [6113 1379 833] **¥281** (¥260)×2

コネクタ(2個必要です) [6113 8353 747] **¥173** (¥160)×2

•2010.8～生産の MINI COOPER S / MINI COOPER S CONVERTIBLE に装着する場合

コンバージョン・キット [5119 2185 855] **¥40,608** (¥37,600)

リア・スカート・パネル用クランプ(10個必要です)

[6113 1925 120] **¥173** (¥160)×10

フロント・ホイール・カバー(左側) [5171 7207 577] **¥10,584** (¥9,800)

(右側) [5171 7207 578] **¥10,584** (¥9,800)

外気温センサー用延長ハーネス [6112 9229 980] **¥5,249** (¥4,860)

リア・フォグ・ランプ(右側) [6324 2751 708] **¥4,536** (¥4,200)

シュリンク・チューブ(2個必要です) [6113 1379 833] **¥281** (¥260)×2

コネクタ(2個必要です) [6113 8353 747] **¥173** (¥160)×2

※JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ非装備車用

構成部品：フロント・エプロン/サイド・スカート/リア・スカート

※別途塗装代が必要となります。

※写真は MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE 装着例です。  
(カーボン・エア・インターク/カーボン・ミラー・キャップ/  
エンジンフード・ストライプ/アロイ・ホイールは別売)です。

### MINI CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 用

- MINI COOPER S CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN のリア PDC 装備車用 [5119 2156 733] **¥233,280** (¥216,000)
- MINI COOPER S CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN のリア PDC 非装備車用 [5119 2156 734] **¥233,280** (¥216,000)
- MINI COOPER CLUBMAN リア PDC 装備車用 [5119 2156 735] **¥218,160** (¥202,000)
- MINI COOPER CLUBMAN リア PDC 非装備車用 [5119 2156 736] **¥218,160** (¥202,000)

取付作業参考時間：各約 145 分(～2010.8 生産車両の場合)、  
各約 190 分(2010.8～生産車両の場合)

MINI CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN に装着する場合は以下の追加部品が必要です。

リア・ライセンス・プレート・ステイ [5118 2757 048] **¥4,061** (¥3,760)

※リア・ライセンス・プレート・ステイを取り付ける場合には、  
加工が必要となります。

MINI COOPER CLUBMAN に装着する場合は以下の追加部品も必要です。

フロント・ライセンス・プレート・ステイ [5113 2756 510] **¥4,320** (¥4,000)

※2010.8～生産車両に取り付ける場合、上記に加え以下の追加部品も必要です。

コンバージョン・キット [5119 2185 857] **¥35,640** (¥33,000)

リア・バンパー・サポート [5112 7167 565] **¥45,792** (¥42,400)

※2010.8～生産の MINI COOPER S CLUBMAN に装着する場合、  
さらに以下の部品も必要です。

フロント・ホイール・カバー(左側) [5171 7207 577] **¥10,584** (¥9,800)

(右側) [5171 7207 578] **¥10,584** (¥9,800)

外気温センサー用延長ハーネス [6112 9229 980] **¥5,249** (¥4,860)

※上記以外にも追加部品が必要な場合があります。

## JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ[オール・カラー対応タイプ](～2012.3生産車両用)



※JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ非装備車用

構成部品：フロント・エプロン/サイド・スカート/リア・スカート/  
フェンダー・アーチ

※別途塗装代が必要となります。

フロント/サイド/リアのブラックの部分とフェンダー・アーチを  
塗装して、全て同色にすることが出来るタイプです。

※写真は MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE 装着例です。  
(カーボン・エア・インターク/カーボン・ミラー・キャップ/  
エンジンフード・ストライプ/アロイ・ホイールは別売)です。

※対象車両：MINI / MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE

### MINI / MINI JOHN COOPER WORKS 用

- MINI COOPER S / MINI JOHN COOPER WORKS のリア PDC 装備車用 [5119 2149 922] **¥322,920** (¥299,000)
- MINI COOPER S / MINI JOHN COOPER WORKS のリア PDC 非装備車用 [5119 2149 926] **¥322,920** (¥299,000)
- MINI ONE / MINI COOPER のリア PDC 装備車用 [5119 2149 921] **¥307,800** (¥285,000)
- MINI ONE / MINI COOPER のリア PDC 非装備車用 [5119 2149 924] **¥307,800** (¥285,000)

### MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE 用

- MINI COOPER S CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE のリア PDC 装備車用 [5119 2149 922] **¥322,920** (¥299,000)
- MINI COOPER CONVERTIBLE リア PDC 装備車用 [5119 2149 921] **¥307,800** (¥285,000)

取付作業参考時間：各約 150 分

MINI ONE / MINI COOPER に装着する場合は以下の追加部品が必要です。  
フロント・ライセンス・プレート・ステイ [5113 2756 510] **¥4,320** (¥4,000)

MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE に装着する場合は以下の追加部品が必要です。

クリップ(16個必要です) [5171 7127 742] **¥346** (¥320)×16

MINI COOPER CONVERTIBLE に装着する場合はクリップに加え、以下の追加部品も必要です。

フロント・ライセンス・プレート・ステイ [5113 2756 510] **¥4,320** (¥4,000)

※2010.8～生産車両に取り付ける場合、上記に加え以下の追加部品も必要です。  
ただし、車両により追加部品は異なります。

•2010.8～生産の MINI ONE / MINI COOPER / MINI COOPER CONVERTIBLE に装着する場合

コンバージョン・キット [5119 2185 855] **¥40,608** (¥37,600)

シュリンク・チューブ(2個必要です) [6113 1379 833] **¥281** (¥260)×2

コネクタ(2個必要です) [6113 8353 747] **¥173** (¥160)×2

•2010.8～生産の MINI COOPER S / MINI COOPER S CONVERTIBLE に装着する場合

コンバージョン・キット [5119 2185 855] **¥40,608** (¥37,600)

リア・スカート・パネル用クランプ(10個必要です)

[6113 1925 120] **¥173** (¥160)×10

フロント・ホイール・カバー(左側) [5171 7207 577] **¥10,584** (¥9,800)

(右側) [5171 7207 578] **¥10,584** (¥9,800)

外気温センサー用延長ハーネス [6112 9229 980] **¥5,249** (¥4,860)

リア・フォグ・ランプ(右側) [6324 2751 708] **¥4,536** (¥4,200)

シュリンク・チューブ(2個必要です) [6113 1379 833] **¥281** (¥260)×2

コネクタ(2個必要です) [6113 8353 747] **¥173** (¥160)×2

※上記以外にも追加部品が必要な場合があります。



※上記欄記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜き価格を記載しています。  
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

## JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ(2012.3～生産車両用)



※JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ非装備車用

構成部品：フロント・エプロン/サイド・スカート/リア・スカート  
※別途塗装代が必要となります。

JCWエアロダイナミック・ベーシック・キットに加えて  
フロント・バンパー・トリム、フロント・スポイラー、  
リア・バンパー・トリム、リア・パネル、リア・エア・アウト・レット・  
グリルを、車両の仕様によりそれぞれ選択します。

※写真はMINI JOHN COOPER WORKS装着例です。

## JCWエアロ・ダイナミック・ベーシック・キット

MINI / MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE 用  
[5195 2297 907] **¥104,112** (¥96,400)

MINI CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 用  
[5195 2297 908] **¥65,232** (¥60,400)

車両の仕様により下記部品をそれぞれ選択します。  
※対象車両の記載のない部品は全モデル共通です。

## JCWフロント・バンパー・トリム

[5111 7283 329] **¥61,020** (¥56,500)

## JCWフロント・スポイラー

[5111 7283 330] **¥20,736** (¥19,200)

※ MINI / MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE のみ

## JCWリア・バンパー・トリム

MINI / MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE 用  
PDC非装備車用 [5112 0404 110] **¥34,452** (¥31,900)  
PDC装備車用 [5112 0413 367] **¥43,092** (¥39,900)  
MINI CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 用  
PDC非装備車用 [5112 2156 718] **¥53,676** (¥49,700)  
PDC装備車用 [5112 2156 717] **¥53,676** (¥49,700)

## リア・パネル

ONE/COOPER 用 [5112 0404 116] **¥26,892** (¥24,900)  
COOPER S 用 [5112 0404 117] **¥26,892** (¥24,900)

※ MINI / MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE のみ

## リア・エア・アウト・レット・グリル

MINI / MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE 用  
PDC非装備車用 左側 [5112 0413 257] **¥3,197** (¥2,960)  
PDC非装備車用 右側 [5112 0413 258] **¥3,197** (¥2,960)  
PDC装備車用 左側 [5111 0413 567] **¥3,413** (¥3,160)  
PDC装備車用 右側 [5112 0413 568] **¥3,413** (¥3,160)  
MINI CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 用  
PDC非装備車用 左側 [5112 2156 723] **¥12,960** (¥12,000)  
PDC非装備車用 右側 [5112 2156 722] **¥12,960** (¥12,000)  
PDC装備車用 左側 [5112 2156 721] **¥12,960** (¥12,000)  
PDC装備車用 右側 [5112 2156 720] **¥12,960** (¥12,000)

JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ取付作業参考時間：

約270分(MINI / MINI JOHN COOPER WORKS、MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE)

約295分(MINI CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN)

MINI / MINI JOHN COOPER WORKS に装着する場合は  
下記追加部品が必要です。

ブラック・クリップ大(18個必要です)

[0713 1480 419] **¥302** (¥280)×18

ホワイト・クリップ(4個必要です)

[0713 7073 915] **¥259** (¥240)×4

MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE に  
装着する場合は下記追加部品が必要です。

レッド・クリップ(16個必要です)

[5171 7127 742] **¥346** (¥320)×16

ブラック・クリップ大(2個必要です)

[0713 1480 419] **¥302** (¥280)×2

ホワイト・クリップ(4個必要です)

[0713 7073 915] **¥259** (¥240)×4

MINI CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN に  
装着する場合は下記追加部品が必要です。

リア・ライセンス・プレート・ステイ(取り付けには加工が必要です)

[5118 2757 048] **¥4,061** (¥3,760)

ブラック・クリップ大(18個必要です)

[0713 1480 419] **¥302** (¥280)×18

ブラック・クリップ小(11個必要です)

[5171 1496 621] **¥194** (¥180)×11

ホワイト・クリップ(4個必要です)

[0713 7073 915] **¥259** (¥240)×4

トローイング・ヒンジ・カバー

[5112 2156 719] **¥2,873** (¥2,660)

MINI COOPER CLUBMAN に装着する場合は、さらに下記追加部品も  
必要です。

フロント・ライセンス・プレート・ステイ

[5113 2756 510] **¥4,320** (¥4,000)

※ MINI CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN に  
JCWエアロ・ダイナミック・パッケージを装着する場合、  
リア・ナンバー・プレートを取り外す必要があります。  
リア・ナンバー・プレートを取り外す際は、最寄の地方運輸支局・  
自動車検査登録事務所にて手続きが必要です。  
詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまで  
お問い合わせください。

※上記以外にも追加部品が必要な場合があります。



## JCWエア・インターク・グリル・ブレーキ・ダクト・キット

[5119 2153 998] **¥22,248** (¥20,600)

※対象車両：

～2012.3 MINI COOPER S / MINI COOPER S CLUBMAN / MINI COOPER S CONVERTIBLE および  
MINI JOHN COOPER WORKS / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE のJCWエアロ装着車で  
エア・インターク・フロント・グリル・ブレーキ・ダクト・キット非装備車

取付作業参考時間：

約60分(フロント・グリル・ブレーキ・ダクト・キットのみ装着する場合)

約30分(JCWエアロ・ダイナミック・パッケージと同時装着の場合、  
ただし、JCWエアロ・ダイナミック・パッケージの取り付け時間が別途かかります)

## JCWサイレンサー・システム(写真非掲載)

[1830 2293 431] **¥98,064** (¥90,800)

※対象車両：MINI COOPER S / MINI COOPER S CONVERTIBLE (2010.3～生産車両のみ)

取付作業参考時間：約30分

スポーティなサウンドを生み出す、高品質ステンレス・スチール製マフラー・システム。  
直径90mmのクロム加工エンド・パイプ・トリム2本。JOHN COOPER WORKSロゴ入り。

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜き価格を記載しています。  
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

# PERFECT STYLING.

レーシング・カーのような外観に、レーシング・カーのような走り。あなたのMINIにスポーティング・ヘリテージを。

MINIの持つスポーティング・ヘリテージと現代のレーシング・カー・デザインには欠かせないカーボン素材を見事に調和させ仕上げたのが、カーボン製のJOHN COOPER WORKSアクセサリです。エンジン・フード上のラッカー仕上げカーボン・エア・インテークが、マシン・サイド部のカーボン製ミラー・キャップとともに、この車のスポーティな個性を強調します。リア・エンドに同じ素材を使ったバックドア・ハンドルを装着すれば、細部に至るまで完全にドライバーを虜にし、見るものすべてを魅了するということが、すぐにお分かりいただけるでしょう。



## JCW サイド・スカットル

グリル・トリム・セット  
[5113 0414 458] ¥13,500 (¥12,500)

取り付けには下記部品が必要です。

マウンティング・キット  
[5113 0414 453] ¥6,156 (¥5,700)

取付作業参考時間：  
約15分(左右同時取付時)

※ ホワイト・ターン・シグナル・ライト(サイド)は別売です。

## JCW カーボン・エア・インテーク

※対象車両：

MINI COOPER S、  
MINI COOPER S CLUBMAN、  
MINI COOPER S CONVERTIBLE、  
MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN、  
MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE

[5113 0415 378] ¥52,920 (¥49,000)

取付作業参考時間：約15分

## JCW カーボン・ミラー・キャップ

左側 [5116 0415 375] ¥39,204 (¥36,300)

右側 [5116 0415 376] ¥39,204 (¥36,300)

取付作業参考時間：各約20分



## JCW サイド・ストライプ・セット 各¥15,228 (¥14,100)

ブラック [5114 2232 633]

取付作業参考時間：約30分

シルバー [5114 2232 634]

取付作業参考時間：約30分

レッド [5114 2232 635]

取付作業参考時間：約30分

※対象車両：MINI、MINI JOHN COOPER WORKS、MINI CONVERTIBLE、MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE



## JCW カーボン・バックドア・ハンドル

※対象車両：

MINI、MINI CONVERTIBLE、  
MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE

[5113 0415 377] ¥44,064 (¥40,800)

取付作業参考時間：約15分

## JCW リア・カーボン・ディフューザー

※対象車両：MINI / MINI CONVERTIBLEの  
JCW エアロ・ダイナミック・パッケージ 装備車、  
MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE

MINI ONE、MINI COOPER、  
MINI COOPER CONVERTIBLE 用  
[5112 0404 944] ¥92,556 (¥85,700)

MINI COOPER S、MINI COOPER S CONVERTIBLE、  
MINI JOHN COOPER WORKS、  
MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE 用  
[5112 0404 945] ¥92,556 (¥85,700)

取付作業参考時間：  
約30分(JCWリア・カーボン・ディフューザー  
のみ装着する場合)

※JCW エアロ・ダイナミック・パッケージは別売です。  
写真はCOOPER S用です。

## JCW ルーフ・スポイラー

※対象車両：MINI ルーフ・スポイラー非装備車

ブラック・ルーフ車 各¥122,040 (¥113,000)

シルバー [5171 0420 773]

ブラック [5171 0441 653]

ホワイト・ルーフ車 各¥122,040 (¥113,000)

シルバー [5171 0420 774]

ホワイト [5171 0441 654]

取付作業参考時間：約30分

## JCW ルーフ・スポイラー(無塗装) (写真非掲載)

※対象車両：MINI ルーフ・スポイラー非装備車

シルバー [5171 0404 126] ¥122,040 (¥113,000)

ブラック [5171 2221 112] ¥122,040 (¥113,000)

取付作業参考時間：約30分

※本ルーフ・スポイラーを装着した場合、  
洗車機はご使用になれません。



## ルーフ・スポイラー

※対象車両：

MINI CLUBMAN ルーフ・スポイラー非装備車、  
MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN

[5171 0414 771] ¥38,232 (¥35,400)

取付作業参考時間：約60分

取り付けには追加部品が必要です。

接着剤 [8319 0413 384] ¥7,128 (¥6,600)

※ルーフ・ステッカー装着車につきましては、  
加工が必要な場合があります。

## JCW インドア用ボディ・カバー

※対象車両：

MINI CLUBMAN、  
MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 用

[8215 2147 940] ¥41,688 (¥38,600)

付属品：収納用バック

## JCW インドア用ボディ・カバー

※MINI / MINI JOHN COOPER WORKS の

JCW ルーフ・スポイラー 装備車用

[8215 0420 671] ¥33,156 (¥30,700)

※本商品は在庫限りとなりますので、  
予めご了承ください。

付属品：収納用バック

埃、汚れから大切な愛車をしっかりとガードしながら、同時に魅力的なデザインでお車の輪郭を素敵に演出する、冬季や長期間ガレージに駐車されるお車のための理想的な保護カバーです。前端、後端のゴムの絞りによりボディにぴったりフィットし、着脱が簡単です。取り扱いやすい伸縮性のある超軽量素材で、静電気防止加工がされ、通気性もあります。裏面はポリエステル素材の起毛加工により柔らかく、塗装面を優しく保護し、ボディを傷めません。取り外した後は、折畳んで付属品のバックに、コンパクトに収納して保管することができます。水温30℃以下で、洗濯機で洗濯が可能です。

## JCW ルーフ・スポイラー 装備車用ボディ・カバー (写真は非掲載)

※MINI / MINI JOHN COOPER WORKS のルーフ・スポイラー 装備車用

起毛タイプ [9053 2212 297] ¥28,512 (¥26,400)

防炎タイプ [9053 2212 298] ¥21,384 (¥19,800)

※ボディ・カバーは、ライン・コントロール 装着時には使用できません。

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。  
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

# » TUNING INSIDE AND OUT.

## MINIのパワーを十分に路面に伝えます。

エンジン・ルーム内にしっかりと取り付けられたJCWストラット・ブレースはシャーシの振動を軽減させることによって、車両の安定性を強化します。

JCWスポーツ・ブレーキはフロント・ホイールから覗く、大口径のブレーキ・ディスクとキャリパーが、素早いレスポンスとしっかりとした制動力を可能とします。ストッピング性能と安全性の向上をもたらします (MINI / MINI CONVERTIBLE / MINI CLUBMANのみ)。

## 手軽にダイナミックなルックスを。

JCW 18インチ・アロイ・ホイールも長年にわたる経験と専門知識の結晶です。ドライビングの歓びとコンフォート性能を両立した設計です。もちろん、性能を達成するために、デザインを犠牲にすることはありません。どのJCWアロイ・ホイールを装着しても、注目を浴びることは間違いありません。なぜならジョン・クーパー・ワークスだと一目でわかるパワーとレーシング・パフォーマンスの雰囲気がかもし出しているからです。



### JCWストラット・ブレース

[5171 0442 352] ¥49,680 (¥46,000)

※対象車両:

～2010.8生産の  
MINI ONE / MINI COOPER / MINI COOPER CLUBMAN / MINI COOPER CONVERTIBLE  
2010.8～2012.2生産の  
MINI COOPER S / MINI COOPER S CLUBMAN / MINI COOPER S CONVERTIBLE /  
MINI JOHN COOPER WORKS /  
MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN /  
MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE

取付作業参考時間: 約30分

- ボディの振動を抑え、スタビリティを向上
- 中央部にJCWのロゴ入り



### JCWスポーツ・サスペンション

※対象車両: MINI ONE / MINI COOPER / MINI COOPER S

[3350 0429 708] ¥128,520 (¥119,000)

取付作業参考時間: 約420分

取り付けには追加部品が必要です。

JCWフロント・スプリング [3133 6782 727～730] 各¥20,628 (¥19,100)

JCWリア・スプリング [3353 6782 731～733] 各¥20,628 (¥19,100)

※フロント・スプリングが2点、リア・スプリングが2点必要です。

アジャスティング・スクリュー [3230 6778 343] ¥1,188 (¥1,100)

ボルトM10 (2個必要です) [3110 6772 432] ¥1,015 (¥940)×2

スクリューM12 (6個必要です) [3330 6770 527] ¥1,080 (¥1,000)×6

ブレーキ・フルード1L [8313 0139 902] ¥2,117 (¥1,960)

ガスケット [3210 6777 013] ¥1,404 (¥1,300)

- 車高が約10mmダウンし、ハンドリングが向上
- スプリングはスポーティな赤色
- ボディのロールを軽減し、ダイナミックでスポーティなドライビング



### JCWスポーツ・ブレーキ (フロント・アクスル用キット)

[3411 0428 914] ¥177,120 (¥164,000)

※対象車両: MINI / MINI CONVERTIBLE / MINI CLUBMAN

※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

取付作業参考時間: 約210分

※MINI純正ホイールのうち、17インチ、および一部の15/16/18インチのホイールに装着可能です。

詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

※このキットはMINI JOHN COOPER WORKS、MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE、MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMANに標準装備されているブレーキとはタイプが異なります。



### JCWスポーツ・ブレーキ (フロント/リア・アクスル用キット)

[3411 0432 802] ¥280,800 (¥260,000)

※対象車両: MINI / MINI CONVERTIBLE / MINI CLUBMAN

取付作業参考時間: 約210分

※MINI純正ホイールのうち、一部の17インチ以上のホイールに装着可能です。

詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

※このキットはMINI JOHN COOPER WORKS、MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE、MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMANに標準装備されているブレーキとはタイプが異なります。

#### 注意:

JCWスポーツ・ブレーキは、サーキットでの走行および競争等での使用を前提としていません。サーキットでの走行および競争等の目的での使用に起因する不具合は、保証の対象外となります。

装着後、約200kmは慣らし走行が必要です。

※ドリル穴と溝入りブレーキ・ディスクの設計的特徴によって、ブレーキング時に機能的なノイズが発生する可能性があります。ブレーキ・システムの安定性に影響はありません。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。  
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

# ALLOY WHEELS.



## JCWクロス・スポーク R113 (ブラック/レッド・ストライプ付)

7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット  
[3611 2185 904] **¥450,360** (¥417,000)  
取付作業参考時間：約35分  
7J×18アロイ・ホイール  
[3610 6850 209] **¥70,740** (¥65,500)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1116 326] **¥540** (¥500)

※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



## JCWクロス・スポーク R113 (ポリッシュ)

7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット  
[3611 0434 245] **¥378,000** (¥350,000)  
取付作業参考時間：約35分  
7J×18アロイ・ホイール  
[3611 6784 136] **¥51,084** (¥47,300)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1116 326] **¥540** (¥500)

※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



## JCWクロス・スポーク R113 (ブラック)

7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット  
[3611 0434 275] **¥402,840** (¥373,000)  
取付作業参考時間：約35分  
7J×18アロイ・ホイール  
[3611 6785 304] **¥59,184** (¥54,800)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1116 326] **¥540** (¥500)

※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



## JCW Vスポーク R133 (ブラック)

7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット  
[3611 2218 339] **¥396,360** (¥367,000)  
取付作業参考時間：約35分  
7J×18アロイ・ホイール  
[3611 6854 453] **¥56,592** (¥52,400)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1116 326] **¥540** (¥500)

※取り付け時に追加部品が必要です(14ページ参照)。



## JCW Vスポーク R133 (マット・ブラック)

7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット  
[3611 2218 340] **¥388,800** (¥360,000)  
取付作業参考時間：約35分  
7J×18アロイ・ホイール  
[3611 6854 452] **¥53,784** (¥49,800)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1116 326] **¥540** (¥500)

※取り付け時に追加部品が必要です(14ページ参照)。



## JCWスター・スポーク R95

7J×18アロイ・ホイール  
[3611 6777 972] **¥56,592** (¥52,400)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6779 555] **¥2,441** (¥2,260)  
エア・バルブ  
[3612 1178 869] **¥540** (¥500)  
※対象車両：MINI / MINI CLUBMAN / MINI CONVERTIBLE

※取り付け時に追加部品が必要です(14ページ参照)。



## JCWダブル・スポーク・コンジット R109

7J×18アロイ・ホイール  
[3611 6777 357] **¥87,588** (¥81,100)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1178 869] **¥540** (¥500)  
※対象車両：MINI / MINI CLUBMAN / MINI CONVERTIBLE

※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



## JCWダブル・スポーク R105 (シルバー)

7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット  
[3611 0419 108] **¥407,160** (¥377,000)  
※本商品は在庫限りとなりますので、  
予めご了承ください。  
取付作業参考時間：約35分  
7J×18アロイ・ホイール  
[3611 6777 973] **¥64,692** (¥59,900)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1178 869] **¥540** (¥500)  
※対象車両：MINI / MINI CLUBMAN / MINI CONVERTIBLE

※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



## JCWダブル・スポーク R105 (ブラック)

7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット  
[3611 0442 059] **¥370,440** (¥343,000)  
取付作業参考時間：約35分  
7J×18アロイ・ホイール  
[3611 6778 428] **¥48,384** (¥44,800)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1178 869] **¥540** (¥500)  
※対象車両：MINI / MINI CLUBMAN / MINI CONVERTIBLE

※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



## JCWクロス・スポーク・チャレンジ R112 (ブラック)

7J×17、205/45 R17 コンプリート・セット  
[3611 2181 511] **¥359,640** (¥333,000)  
※MINI / MINI CLUBMAN / MINI CONVERTIBLEのみ  
取付作業参考時間：約35分  
7J×17アロイ・ホイール  
[3611 6795 208] **¥57,348** (¥53,100)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1116 326] **¥540** (¥500)



## JCWクロス・スポーク・チャレンジ R112 (シルバー)

7J×17、205/45 R17 コンプリート・セット  
[3611 0434 246] **¥341,280** (¥316,000)  
※MINI / MINI CLUBMAN / MINI CONVERTIBLEのみ  
取付作業参考時間：約35分  
7J×17アロイ・ホイール  
[3611 6784 130] **¥52,272** (¥48,400)  
JCWセンター・キャップ  
[3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)  
エア・バルブ  
[3612 1116 326] **¥540** (¥500)

- スノー・チェーン装着不可
- コンプリート・セットは、ランフラット・タイヤ、センター・キャップ、バランス・ウェイト、エア・バルブ1台分で構成されたお買い得なセットです。タイヤ/ホイール脱着工賃は別途必要です。取付作業参考時間：約35分
- ホイール単体をご購入の場合、別途タイヤ/ホイール脱着、組み替え工賃および、バランス・ウェイト、エア・バルブ等の部品が別途必要となります。MINI推奨のタイヤ/ホイールについては、MINI正規ディーラーにお問い合わせください。
- アロイ・ホイール、センター・キャップ、エア・バルブの価格は1個分です。車両1台分の場合、それぞれ4個必要となります。

18インチ以上のJCWアロイ・ホイールの取り付けには下記部品が必要です。  
ステアリング・アングル・ストップ [3210 6777 974] **¥5,940** (¥5,500)  
取付作業参考時間：約60分

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。  
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。



# » HIGHLIGHT ZONE.

楽しみはここから始まります。

ジョン・クーパー・ワークスで包まれたインテリアはその第一印象で確実にドライバーを魅了します。

JCWカーボン・トリムがキャビン最先端の雰囲気 연출し、コックピットには、ジョン・クーパー・ワークスのロゴが入ったJCWレザー・ステアリング・ホイールがドライビングに理想的な環境を作り出します。

JCWレザー/カーボン・インテリアはあなたのMINIの雰囲気を一変させることは間違いありません。



JCWレザー・ステアリング・ホイール  
マルチファンクション・スイッチ装着例

JCWレザー/アルカンタラ・ステアリング・ホイール  
マルチファンクション・スイッチ装着例

JCWレザー/アルカンタラ・ステアリング・ホイール  
マルチファンクション・スイッチ非装着例

## JCWレザー・ステアリング・ホイール

[3230 0416 250] ¥81,540 (¥75,500)

※パドル・スイッチ非装着車のみ

取付作業参考時間：約35分(マルチファンクション・スイッチ非装着車)  
約40分(マルチファンクション・スイッチ装着車)

ステアリング・ホイールの取り付けには追加部品が必要です。

JCWカーボン・トリム(中央) [3230 2147 228] ¥10,368 (¥9,600)

JCWカーボン・トリム(左) [3230 0421 082] ¥9,396 (¥8,700)

(右) [3230 0421 083] ¥9,396 (¥8,700)

※JCWカーボン・トリム(左/右)はマルチファンクション・スイッチ非装着車のみ取り付け可能です。

トルクス・スクリュー(3個必要です) [3230 6762 922] ¥994 (¥920)×3

スポーツ・ステアリング非装着車の場合、下記部品も必要です。

エアバッグ・モジュール ~2010.7 [3230 2757 665] ¥69,120 (¥64,000)

2010.8~ [3230 6791 373] ¥70,632 (¥65,400)

※マルチファンクション・スイッチ装着車用のJCWカーボン・トリム(左/右)の設定はありません。

※JCWアディショナル・メーター・キットは別売です。

※お車の装備により追加部品は異なります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。  
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。



## JCWカーボン・トリム

運転席側 [5145 0417 910] ¥39,744 (¥36,800)

取付作業参考時間：約20分

助手席側 [5145 0417 911] ¥39,744 (¥36,800)

※ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、  
CDチェンジャー・プリパレーション装着車のみ

取付作業参考時間：約15分



## JCWカーボン・ドア・パネル

左側 [5141 0433 056] ¥11,232 (¥10,400)

右側 [5141 0433 057] ¥11,232 (¥10,400)

取付作業参考時間：各約20分



## JCWアディショナル・メーター・キット

※2010.3~生産のMINI JOHN COOPER WORKS / MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLEには取り付けできません。

ウォーター・テンパチャー・メーター(水温計) [6211 0445 458] ¥12,204 (¥11,300)

トルク・メーター [6211 0445 459] ¥12,204 (¥11,300)

横加速度メーター [6211 0426 786] ¥12,204 (¥11,300)

※横加速度メーターはDSC(SA210)装着車のみ装着可能

取付作業参考時間：約60分

車両の仕様をご確認の上、水温計/トルク・メーター/加速度メーターの3種類よりお選びください。

※MINI CONVERTIBLEのオールウェイズ・オープン・タイマー装着車両はメーター1個のみ装着可能。

取付には下記部品が必要です(お選びいただいたメーターの個数に合わせてお選びください)。

アディショナル・メーター・フィッティング・キット

・メーター1個取り付け用 [6211 2150 353] ¥40,500 (¥37,500)

・メーター2個取り付け用 [6211 2149 355] ¥42,552 (¥39,400)

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

レザー/カーボン・シフト・ノブは、手にしっくりフィットし、常にスムーズなギヤ・チェンジを可能にします。  
また、レザー/カーボン・ハンドブレーキ・グリップがスポーティで上品なコックピットを演出し、気分はさらに高められます。  
アルカンタラ・インテリアは、さらに上質な雰囲気に仕上げます。



**JCWレザー/カーボン・シフト・ノブ**  
※MT車用

[2511 2147 229] **¥17,928** (¥16,600)  
取付作業参考時間：約 15分  
シフト・ノブの前側にレザー素材を使用しています。

**JCWアルカンタラ/カーボン・シフト・ノブ**  
※MT車用

[2511 2147 230] **¥16,092** (¥14,900)  
取付作業参考時間：約 15分  
シフト・ノブの前側にアルカンタラ素材を使用しています。

**JCWアルカンタラ・ギヤ・シフト・ブーツ**  
クローム・リング付

※MT車用  
[2511 0427 492] **¥10,044** (¥9,300)  
取付作業参考時間：約 15分  
※シフト・ノブは別売です。  
クローム・ライン・インテリアにマッチ。

**JCWアルカンタラ・ギヤ・シフト・ブーツ**  
シルバー・リング付

※MT車用  
[2511 0417 960] **¥10,044** (¥9,300)  
取付作業参考時間：約 15分



**JCWレザー/カーボン・ハンドブレーキ・グリップ**


[3440 0417 956] **¥13,932** (¥12,900)  
取付作業参考時間：約 15分  
取り付けには接着剤が必要です。  
[8319 0444 144] **¥4,601** (¥4,260)  
ハンドブレーキ・グリップの下側にレザー素材を使用しています。

**JCWアルカンタラ/カーボン・ハンドブレーキ・グリップ**

[3440 0417 958] **¥13,932** (¥12,900)  
取付作業参考時間：約 15分  
取り付けには接着剤が必要です。  
[8319 0444 144] **¥4,601** (¥4,260)  
ハンドブレーキ・グリップの下側にアルカンタラ素材を使用しています。

**JCWアルカンタラ・ハンドブレーキ・ブーツ**

[3440 0417 962] **¥7,776** (¥7,200)  
取付作業参考時間：約 10分



**JCWスポーツ・シート "レザー/アルカンタラ"**

※対象車両：MINI / MINI JOHN COOPER WORKS  
助手席側 左側 [9501 0001 447] **¥324,000** (¥300,000)  
運転席側 右側 [9501 0001 448] **¥324,000** (¥300,000)  
取付作業参考時間：各約 60分  
取り付けには、シート1脚あたり1点下記部品が必要です。  
ボルト・セット [5210 2152 617] **¥713** (¥660)

**JCWスポーツ・シート "レザー"**

※対象車両：MINI / MINI JOHN COOPER WORKS  
助手席側 左側 [9501 0001 445] **¥315,360** (¥292,000)  
運転席側 右側 [9501 0001 446] **¥315,360** (¥292,000)  
取付作業参考時間：各約 60分  
取り付けには、シート1脚あたり1点下記部品が必要です。  
ボルト・セット [5210 2152 617] **¥713** (¥660)  
※レザーの場合、JCWのロゴは刺繍ではなく、エンボス加工です。

- シートの開発/製造にはレカロ社が協力
- サイド・エアバッグ内蔵
- シート・ヒーター装備車の場合、シート・ヒーターも使用可能
- 標準装備のシートより1脚あたり約3kgの軽量化
- 身長170cm以上が推奨
- シートの前後調整、バックレストの角度調整が可能
- シートの座面高さ/角度調整は4種類から選択し、ボルトで固定

※JCWスポーツ・シートの取り付けに伴い、車両重量等が変更となるため、構造変更の手続きが必要となる場合があります。このため、JCWスポーツ・シートを装着される際には、あらかじめ最寄りの地方運輸支局/自動車検査登録事務所への手続きが必要になる場合があります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。  
※助手席側にJCWスポーツ・シートを取り付けることにより、助手席のシート・ベルト警告灯および警告音機能がキャンセルされ、作動しなくなります。必ず運転者が助手席の搭乗者にシート・ベルト着用を指示してください。なお、シート・ベルト警告灯の機能がキャンセルされても、助手席エアバッグの作動への影響はありません。  
※運転席および助手席の搭乗者の身長は、170cm以上が推奨となります。  
※JCWスポーツ・シートは、シート座面の高さ/角度を4種類から選択できますが、ボルトで固定を致しますので、取り付け位置につきましてはMINI正規ディーラーとご相談ください。なお、JCWスポーツ・シートの座面高さ/角度調節用アレン・ボルトは特殊な加工が施されていますので、1度しか使用できません(再使用はできません)。  
※シート下にナビゲーションやTVチューナーを装着している場合、JCWスポーツ・シートが装着できない場合があります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。



**JCWフロア・マット・セット**

フロント ~2011.8 [5147 0441 801] **¥17,820** (¥16,500)  
2011.8~ [5147 2241 114] **¥17,820** (¥16,500)  
リア  
MINI用 [5147 0416 181] **¥9,677** (¥8,960)  
MINI CONVERTIBLE用 [5147 2150 269] **¥6,329** (¥5,860)  
※MINI CLUBMAN用は販売が終了しました。

**JCWエントランス・イルミネーション・セット**

※対象車両：MINI / MINI CONVERTIBLE / MINI JOHN COOPER WORKS / MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE  
[5147 0444 200] **¥50,328** (¥46,600)  
取付作業参考時間：約 150分  
ルーム・ランプと連動して、ドア・オープン時にロゴが点灯します。

※上記欄記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。  
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

# » MINI COLLECTION.

ドライブしていない時でもスポーツ気分、100パーセント。



## JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミー・スウェット・ジャケット 各¥11,016 (¥10,200)

メンズ S [8014 2294 762]	レディース XS [8014 2294 777]
M [8014 2294 763]	S [8014 2294 778]
L [8014 2294 764]	M [8014 2294 779]
XL [8014 2294 765]	L [8014 2294 780]
XXL [8014 2294 766]	XL [8014 2294 781]

胸元にレーシング・フラッグの刺繍、緑の丸い立ち襟、内襟はシングル・ジャージ素材、右前裾上にJCWロゴのプリント。背中には"RACING ACADEMY"と"1959" "37"のプリント。メンズはグレー&レッドのネック・テープ。コットン80%、ポリエステル20%、カーボン仕上げ、内側起毛コットン・ギャバジン100% (襟、内側ポケット袋)



## JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミーTシャツ 各¥4,104 (¥3,800)

メンズ S [8014 2294 772]	レディース XS [8014 2294 782]
M [8014 2294 773]	S [8014 2294 783]
L [8014 2294 774]	M [8014 2294 784]
XL [8014 2294 775]	L [8014 2294 785]
XXL [8014 2294 776]	XL [8014 2294 786]

胸元にレーシング・フラッグのレッド・プリント、裾の内側にレッドのフラット・ロック・シーム、レッド&グレーのJCWネック・テープ。背中に"RACING ACADEMY"と"1959" "37"のプリント入り。コットン100%



フロントに"RACING ACADEMY"のプリント。右袖にJCWロゴ、左袖にレーシング・フラッグのプリント入り。裾の内側にレッドのフラット・ロック・シーム、レッド&グレーのJCWネック・テープ。コットン97%、エラストイン3%、カーボン仕上げ



## JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミー・ジャケット 各¥19,224 (¥17,800)

ユニセックス	ユニセックスのレーシング用ジャケット。緑の丸い襟に軽量パッドが入り、袖のカットは肘にゆとりを持たせています。右袖にJCWロゴ、内側メッシュに"37"のプリント。コットン・ギャバジン100%、スキン・フィルム・コーティング、ウォッシュ仕上げ(ボディ) ポリエスエル・メッシュ100%(裏地) ポリエスエル・タフタ(袖の裏地) ポリエステル100%(襟内のパッド)
S [8012 2294 757]	
M [8012 2294 758]	
L [8012 2294 759]	
XL [8012 2294 760]	
XXL [8012 2294 761]	

## JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミー・ポロ 各¥5,832 (¥5,400)

メンズ S [8014 2294 767]	胸元にプリント&刺繍のワッペン、右袖にJCWロゴのプリント、襟裏にグレー&レッドのボンネット・ストライプのプリント、裾の内側にレッドのフラット・ロック・シーム、レッド&グレーのJCWネック・テープ。コットン・ビケ100%
M [8014 2294 768]	
L [8014 2294 769]	
XL [8014 2294 770]	
XXL [8014 2294 771]	



## JOHN COOPER WORKS 37 バッグ [8022 2294 787] ¥9,612 (¥8,900)

外側に2つのジッパー、2層構造でデニム・ポケット・リベット付きグリップ・ハンドルは2層構造、補強用カバー付き 外側のポケットにレーシング・フラッグのプリント "JOHN COOPER WORKS RACING ACADEMY" "37" "MINIワードマーク" "JOHN COOPER WORKS ロゴ"のプリント サイズ:約73×35×35cm 素材:ナイロン、TPEの裏打ち 重さ:1.25kg



## JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミー・キャップ [8016 2294 788] ¥2,700 (¥2,500)

ユニセックス 素材:コットン100%、TPEの裏打ち コットン・ツイル(起毛処理) ヘビー・ウォッシュ加工、フロント・パネルとつばは2層構造。左側に"JOHN COOPER WORKS"の刺繍、右側に"JCW RACING ACADEMY"のプリント、バックに"EXTREME RACING"の刺繍。 サイズ:約58cm



## JOHN COOPER WORKS 37 スカーフ [8016 2294 789] ¥2,700 (¥2,500)

サイズ:約110×110cm 素材:コットン・ポプリン100% 素レッドのJCWフラッグのステッチ入り、スカーフ全体に"37"のプリント。

※ 上記表記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。 ※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※ 取り付けには工賃が別途必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。



- 本カタログ中の標記において、表示価格は2014年4月1日現在の標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。
- 太字の表示価格は消費税込み（消費税率8%）の価格で、カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
- 本カタログのアクセサリーは、2007年2月発売以降のMINI、MINI CONVERTIBLE、MINI CLUBMANおよびMINI JOHN COOPER WORKS、MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE、MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN用です。以前のモデルには装着できません。また、対象車両の記載があるものを除き、MINI、MINI CONVERTIBLE、MINI CLUBMANおよびMINI JOHN COOPER WORKS、MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE、MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMANの全てのモデルに装着可能です。
- 価格、品番、製品の仕様等は予告なく変更することがあります。
- 取付作業参考時間は、車両の状態および装備品の仕様などにより、実際の取り付け作業時間と異なる場合があります。また、商品によっては、取り付け作業時間以外に車両プログラミングおよびコーディングの追加作業時間が別途必要となる場合があります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。
- 取付作業参考時間には、塗装にかかる時間は考慮されておりません。
- 写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 製品によっては、取り付けに一部加工が必要なものもあります。購入の際に詳細をご確認ください。
- 取り付け作業時間の表示のないものについては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。
- 記載した以外の製品でも、一部のものは別途部品が必要となる場合があります。ご購入の際に詳細をご確認ください。
- 商品によっては、お手元に届くまで多少お時間のかかる場合があります。
- 商品の種類によっては、数量に限りがある場合がありますので、品切れの際はご容赦ください。
- 本カタログに使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。
- 本カタログ中の記載事項および写真の著作権は、ドイツBMW AGおよびBMW ジャパンに帰属します。無断転載を禁止します。

MINI カスタマー・インタラクション・センター：0120-3298-14（9：00～20：00年中無休）  
※IP電話は、一部繋がらない場合があります。また、海外からはご利用いただけません。

[WWW.MINI.JP](http://WWW.MINI.JP)