



KEEP IT WILD.

MINI COUPÉ AND MINI ROADSTER. JOHN COOPER WORKS TUNING.



- 本カタログ中の標記において、表示価格は2014年4月1日現在の標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。
- 太字の表示価格は消費税込み（消費税率8%）の価格で、カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
- 本カタログのアクセサリは、MINI COUPÉ、MINI ROADSTER および MINI JOHN COOPER WORKS COUPÉ、MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER 用です。対象車両の記載があるものを除き、上記全てのモデルに装着可能です。
- 価格、品番、製品の仕様等は予告なく変更することがあります。
- 取付作業参考時間は、車両の状態および装備品の仕様などにより、実際の取り付け作業時間と異なる場合があります。また、商品によっては、取り付け作業時間以外に車両プログラミングおよびコーディングの追加作業時間が別途必要となる場合があります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーの「サービス・アドバイザー」または「アクセサリ・アドバイザー」にお問い合わせください。
- 取付作業参考時間には、塗装にかかる時間は考慮されておりません。
- 写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 製品によっては、取り付けに一部加工が必要なものもあります。購入の際に詳細をご確認ください。
- 取り付け作業時間の表示のないものについては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。
- 記載した以外の製品でも、一部のものは別途部品が必要となる場合があります。ご購入の際に詳細をご確認ください。
- 商品によっては、お手元に届くまで多少お時間のかかる場合があります。
- 商品の種類によっては、数量に限りがある場合がありますので、品切れの際はご容赦ください。
- 本カタログに使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。
- 本カタログ中の記載事項および写真の著作権は、ドイツBMW AGおよびBMW ジャパンに帰属します。無断転載を禁止します。

MINI カスタマー・インタラクション・センター：0120-3298-14（9：00～20：00 年中無休）
※IP電話は、一部繋がらない場合があります。また、海外からはご利用いただけません。

WWW.MINI.JP

9000 2288 730
201404

JOHN COOPER
WORKS

FAST AND FURIOUS.



厳選されたパーツがもたらすハイ・パフォーマンス。

ジョン・クーパー・ワークス・チューニング・キットを搭載した MINI COUPÉ / MINI ROADSTER は、性能、ハンドリング、サウンドにおいて、数十年にわたるモーター・レーシングへの情熱を象徴する車になっています。

155kw (211PS) のパワフルなエンジンが卓越した走行性能を引き出し、エンジン、装備およびデザインが相まって、MINI COUPÉ / MINI ROADSTER を最高に洗練としたクルマに、そして最速の車に仕立て上げます。

JCW チューニング・キット

※対象車両：MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER

[1112 2208 027] ¥308,880 (¥286,000)

取付作業参考時間：約240分

※いずれの車両も MT車 / AT車に取り付け可能です。

キット主要構成部品：

- ・スポーツ・マフラー
- ・JCWテール・パイプ・トリム
- ・エア・フィルター
- ・JCWバッジ (フロント/リア)
- ・専用エンジン・プログラミング


JCWチューニング・キットの取り付けには下記部品が必要です。

- ・ガスケット・リング (4個必要です)
[0711 9963 201] ¥194 (¥180)×4
- ・ガスケット・リング (2個必要です)
[0711 9963 151] ¥86 (¥80)×2
- ・ガスケット・リング (4個必要です)
[0711 9963 132] ¥86 (¥80)×4
- ・ナット M8 (10個必要です)
[1162 7588 104] ¥389 (¥360)×10
- ・アンチフリーズ 1.5 (3個必要です)
[8319 2211 194] ¥3,240 (¥3,000)×3

その他追加部品：

JCWチューニング・キットを装着する際に、前回のスパーク・プラグ交換後10000km以上走行している場合、チューニング・キットの取り付けに加えて、スパーク・プラグの交換が必要となります。また、チューニング・キット装着後は、オイル交換の際にスパーク・プラグの交換が毎回必要となります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

ジョン・クーパー・ワークスでチューニングされた MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER 性能データ



参考データ

最高出力：147kW (135kW)

最大トルク：250Nm/1750-5500rpm (240Nm/1600-5000rpm) [オーバーブースト時は270Nm/1800-5000rpm]

※カッコ内は標準車両の MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER のカタログ・データです。

注意：キットは登録後の車両に装着しますので、このデータは参考データであり実際と異なる場合があります。予めご了承ください。

※オーバーブースト機能：フルスロットル時に一時的に過給圧を上昇させ、トルクをさらに押し上げます。



忘れられないドライビング感覚を提供するパワー・ソース



インパクトのあるスポーティなツイン・テール・パイプ・トリム
※写真は実際のデザインと異なる場合があります。

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用する写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細は最寄りのMINI正規ディーラー「サービス・アドバイザー」または「アクセサリー・アドバイザー」にお問い合わせください。

THE AERODYNAMIC KIT.

見る者すべてを魅了するパーフェクトなスタイリングを保証。

JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ



構成部品：フロント・エプロン/サイド・スカート/リア・スカート

※別途塗装代が必要となります。

JCWエアロダイナミック・ベーシック・キットに加えてフロント・バンパー・トリム、フロント・スポイラー、リア・バンパー・トリム、リア・パネル、リア・エア・アウト・レット・グリルを車両の仕様によりそれぞれ選択します。

※写真はMINI JOHN COOPER WORKS COUPÉ / MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER 装着例です。日本仕様と一部異なる場合があります。

JCWエアロダイナミック・ベーシック・キット

[5195 2297 907] ¥104,112 (¥96,400)

車両の仕様により下記部品をそれぞれ選択します。

JCWフロント・バンパー・トリム

[5111 2759 494] ¥61,020 (¥56,500)

JCWフロント・スポイラー

[5111 2759 387] ¥20,736 (¥19,200)

JCWリア・バンパー・トリム

PDC非装備車用 [5112 0404 110] ¥34,452 (¥31,900)

PDC装備車用 [5112 0413 367] ¥43,092 (¥39,900)

リア・パネル

COOPER用 [5112 0404 116] ¥26,892 (¥24,900)

COOPER S用 [5112 0404 117] ¥26,892 (¥24,900)

リア・エア・アウト・レット・グリル

PDC非装備車用 左 [5112 0413 257] ¥3,197 (¥2,960)

PDC非装備車用 右 [5112 0413 258] ¥3,197 (¥2,960)

PDC装備車用 左 [5111 0413 567] ¥3,413 (¥3,160)

PDC装備車用 右 [5112 0413 568] ¥3,413 (¥3,160)

JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ取付作業参考時間：約270分

JCWエアロ・ダイナミック・パッケージの取り付けには下記追加部品が必要です。

ブラック・クリップ 大(18個必要です)

[0713 1480 419] ¥302 (¥280)×18

ホワイト・クリップ(4個必要です)

[0713 7073 915] ¥259 (¥240)×4

※上記以外に追加部品が別途必要な場合があります。

詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

レーシング・カーのような外観に、レーシング・カーのような走り。あなたのMINIにスポーティング・ヘリテージを。

MINIの持つスポーティング・ヘリテージと現代のレーシング・カー・デザインには欠かせないカーボン素材を見事に調和させ仕上げたのが、カーボン製のJOHN COOPER WORKSアクセサリです。

エンジン・フード上のラッカー仕上げカーボン・エア・インテークが、マシン・サイド部のカーボン製ミラー・キャップとともに、この車のスポーティな個性を強調します。

リア・エンドに同じ素材を使ったバックドア・ハンドルを装着すれば、細部に至るまで完全にドライバーを虜にし、見るものすべてを魅了するということが、すぐにお分かりいただけるでしょう。



JCWカーボン・エア・インテーク

※対象車両：

MINI COOPER S COUPÉ、
MINI COOPER S ROADSTER、
MINI JOHN COOPER WORKS COUPÉ、
MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER

[5113 0415 378] ¥52,920 (¥49,000)

取付作業参考時間：約15分



JCWカーボン・ミラー・キャップ

左側 [5116 0415 375] ¥39,204 (¥36,300)

右側 [5116 0415 376] ¥39,204 (¥36,300)

取付作業参考時間：各約20分



JCWカーボン・バックドア・ハンドル

[5113 0415 377] ¥44,064 (¥40,800)

取付作業参考時間：約15分



JCWリア・カーボン・ディフューザー

※JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ装備車のみ

MINI COOPER COUPÉ / MINI COOPER ROADSTER 用
[5112 0404 944] ¥92,556 (¥85,700)

MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER / MINI JOHN COOPER WORKS COUPÉ /
MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER 用
[5112 0404 945] ¥92,556 (¥85,700)

取付作業参考時間：約30分(JCWリア・カーボン・ディフューザーのみ装着する場合)

※JCWエアロ・ダイナミック・パッケージは別売です。

※写真はCOOPER S用です。

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用する写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細は最寄りのMINI正規ディーラー「サービス・アドバイザー」または「アクセサリ・アドバイザー」にお問い合わせください。

PERFECT STYLING.



トップとボトムで構成された、固定式リア・スポイラー。ボトム部分は車体と同色で塗装が必要です。トップ部分はブラック（無塗装）または車両のボディ・カラー/ルーフ・カラーと同色で塗装することができます。
※ 塗装代が別途必要となります。

JCW リア・スポイラー

MINI COUPÉ 用 [5162 2218 750] **¥120,960** (¥112,000)
MINI ROADSTER 用 [5162 2218 751] **¥120,960** (¥112,000)
取付作業参考時間：約 60分

取り付けには下記部品が必要です。

接着剤 [8269 9408 866] **¥4,104** (¥3,800)
ボンド [0758 9062 157] **¥2,052** (¥1,900)

スポーツ・ストライプ装備車の場合、下記部品が別途必要です。
スポーツ・ストライプ・テールゲート・セット 各**¥9,029** (¥8,360)

MINI COUPÉ 用	ブラック	[5114 2759 661]
	シルバー	[5114 2759 662]
	JCW レッド	[5114 2759 663]
MINI ROADSTER 用	ブラック	[5114 2759 669]
	シルバー	[5114 2759 670]
	JCW レッド	[5114 2759 671]

JCW サイレンサー・システム (写真非掲載)

[1830 2293 431] **¥98,064** (¥90,800)

※ 対象車両：MINI COOPER S COUPÉ / MINI COOPER S ROADSTER

取付作業参考時間：約 30分

スポーティーなサウンドを生み出す、高品質ステンレス・スチール製マフラー・システム。直径90mmのクロム加工エンド・パイプ・トリム2本。JOHN COOPER WORKS ロゴ入り。



JCW サイド・スカットル

グリル・トリム・セット [5113 0414 458] **¥13,500** (¥12,500)

取り付けには下記部品が必要です。

マウンティング・キット [5113 0414 453] **¥6,156** (¥5,700)

取付作業参考時間：約 15分 (左右同時取付時)

※ ホワイト・ターン・シグナル・ライト (サイド) は別売です。



JCW サイド・ストライプ・セット

ブラック
[5114 2232 633] **¥15,228** (¥14,100)

取付作業参考時間：約 30分



JCW サイド・ストライプ・セット

シルバー
[5114 2232 634] **¥15,228** (¥14,100)

取付作業参考時間：約 30分



JCW サイド・ストライプ・セット

レッド
[5114 2232 635] **¥15,228** (¥14,100)

取付作業参考時間：約 30分



MINIのパワーを十分に路面に伝えます。

JCW スポーツ・ブレーキはフロント・ホイールから覗く、大口径のブレーキ・ディスクとキャリパーが、素早いレスポンスとしっかりとした制動力を可能とします。ストップ性能と安全性の向上をもたらします (MINI COUPÉ / MINI ROADSTER のみ)。



JCW スポーツ・ブレーキ (フロント・アクスル用キット)

[3411 0428 914] **¥177,120** (¥164,000)

※ 本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

※ 対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER

取付作業参考時間：約 210分

※ MINI 純正ホイールのうち、17インチ、および一部の15/16/18インチのホイールに装着可能です。

詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

※ ノーマル車のブレーキに比べ、鳴きが大き場合があります。

※ このキットはMINI JOHN COOPER WORKS、MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE、MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN に標準装備されているブレーキとはタイプが異なります。



JCW スポーツ・ブレーキ (フロント/リア・アクスル用キット)

[3411 0432 802] **¥280,800** (¥260,000)

※ 対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER

取付作業参考時間：約 210分

※ MINI 純正ホイールのうち、一部の17インチ以上のホイールに装着可能です。

詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

※ ブレーキ・ディスクには特徴的な穴や溝のデザインがあり、ブレーキ時にノイズが発生することがありますが、ブレーキ・ディスクの安定性には一切影響しません。

※ このキットはMINI JOHN COOPER WORKS、MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE、MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN に標準装備されているブレーキとはタイプが異なります。

注意：

JCW スポーツ・ブレーキは、サーキットでの走行および競争等での使用を前提としていません。サーキットでの走行および競争等の目的での使用に起因する不具合は、保証の対象外となります。

装着後、約200kmは慣らし走行が必要です。

※ 取り付けには工賃が別途必要となります。詳細は最寄りのMINI正規ディーラー「サービス・アドバイザー」または「アクセサリ・アドバイザー」にお問い合わせください。

※ 上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

ALLOY WHEELS.



JCWクロス・スポーク R113 (ブラック/レッド・ストライプ付)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 2185 904] **¥450,360** (¥417,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3610 6850 209] **¥70,740** (¥65,500)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥540** (¥500)
 ※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWクロス・スポーク R113 (ポリッシュ)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0434 245] **¥378,000** (¥350,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6784 136] **¥51,084** (¥47,300)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥540** (¥500)
 ※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWクロス・スポーク R113 (ブラック)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0434 275] **¥402,840** (¥373,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6785 304] **¥59,184** (¥54,800)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥540** (¥500)
 ※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCW Vスポーク R133 (ブラック)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 2218 339] **¥396,360** (¥367,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6854 453] **¥56,592** (¥52,400)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥540** (¥500)
 ※取り付け時に追加部品が必要です(8ページ参照)。



JCW Vスポーク R133 (マット・ブラック)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 2218 340] **¥388,800** (¥360,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6854 452] **¥53,784** (¥49,800)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥540** (¥500)
 ※取り付け時に追加部品が必要です(8ページ参照)。



JCWスター・スポーク R95
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0442 057] **¥359,640** (¥333,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6777 972] **¥56,592** (¥52,400)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6779 555] **¥2,441** (¥2,260)
 エア・バルブ
 [3612 1178 869] **¥540** (¥500)
 ※対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER
 ※取り付け時に追加部品が必要です(8ページ参照)。



JCWダブル・スポーク・コンジット R109
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0420 492] **¥432,000** (¥400,000)
 ※MINI COOPER COUPÉ / MINI COOPER ROADSTERのみ
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6777 357] **¥87,588** (¥81,100)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1178 869] **¥540** (¥500)
 ※対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER
 ※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWダブル・スポーク R105 (シルバー)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0419 108] **¥407,160** (¥377,000)
 ※MINI COOPER COUPÉ / MINI COOPER ROADSTERのみ
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6777 973] **¥64,692** (¥59,900)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1178 869] **¥540** (¥500)
 ※対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER
 ※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWダブル・スポーク R105 (ブラック)
 7J×18、205/40 R18 コンプリート・セット
 [3611 0442 059] **¥370,440** (¥343,000)
 取付作業参考時間：約35分
 7J×18アロイ・ホイール
 [3611 6778 428] **¥48,384** (¥44,800)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1178 869] **¥540** (¥500)
 ※対象車両：MINI COUPÉ / MINI ROADSTER
 ※取り付け時に追加部品が必要です(下記参照)。



JCWクロス・スポーク・チャレンジ R112 (ブラック)
 7J×17、205/45 R17 コンプリート・セット
 [3611 2181 511] **¥359,640** (¥333,000)
 ※MINI COUPÉ / MINI ROADSTERのみ
 取付作業参考時間：約35分
 7J×17アロイ・ホイール
 [3611 6795 208] **¥57,348** (¥53,100)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥540** (¥500)



JCWクロス・スポーク・チャレンジ R112 (シルバー)
 7J×17、205/45 R17 コンプリート・セット
 [3611 0434 246] **¥341,280** (¥316,000)
 ※MINI COUPÉ / MINI ROADSTERのみ
 取付作業参考時間：約35分
 7J×17アロイ・ホイール
 [3611 6784 130] **¥52,272** (¥48,400)
 JCWセンター・キャップ
 [3613 6778 917] **¥1,620** (¥1,500)
 エア・バルブ
 [3612 1116 326] **¥540** (¥500)

●スノー・チェーン装着不可
 ●コンプリート・セットは、ランフラット・タイヤ、センター・キャップ、バランス・ウェイト、エア・バルブ1台分が構成されたお買い得なセットです。
 タイヤ/ホイール脱着工賃は別途必要です。
 取付作業参考時間：約35分
 ●ホイール単体をご購入の場合、別途タイヤ/ホイール脱着、組み替え工賃および、バランス・ウェイト、エア・バルブ等の部品が別途必要となります。
 MINI推奨のタイヤ/ホイールについては、MINI正規ディーラーにお問い合わせください。
 ●アロイ・ホイール、センター・キャップ、エア・バルブの価格は1個分です。車両1台分の場合、それぞれ4個必要となります。

18インチ以上のJCWアロイ・ホイールの取り付けには下記部品が必要です。
 ステアリング・アングル・ストップ [3210 6777 974] **¥5,940** (¥5,500)
 取付作業参考時間：約60分

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
 ※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細は最寄りのMINI正規ディーラー「サービス・アドバイザー」または「アクセサリー・アドバイザー」にお問い合わせください。

» HIGHLIGHT ZONE.



JCWレザー・ステアリング・ホイール
マルチファンクション・スイッチ装備車
装着例



JCWレザー/アルカンタラ・ステアリング・ホイール
マルチファンクション・スイッチ装備車
装着例



JCWレザー/アルカンタラ・ステアリング・ホイール
マルチファンクション・スイッチ非装備車
装着例

JCWレザー・ステアリング・ホイール

[3230 0416 250] ¥81,540 (¥75,500)
※パドル・スイッチ非装備車のみ

取付作業参考時間：約35分(マルチファンクション・スイッチ非装備車)
約40分(マルチファンクション・スイッチ装備車)

ステアリング・ホイールの取り付けには追加部品が必要です。

JCWカーボン・トリム(中央) [3230 2147 228] ¥10,368 (¥9,600)

JCWカーボン・トリム(左) [3230 0421 082] ¥9,396 (¥8,700)

(右) [3230 0421 083] ¥9,396 (¥8,700)

※JCWカーボン・トリム(左/右)はマルチファンクション・スイッチ非装備車のみ取り付け可能です。

トルクス・スクリュー(3個必要です) [3230 6762 922] ¥994 (¥920)×3

スポーツ・ステアリング非装備車の場合、下記部品も必要です。

エアバッグ・モジュール [3230 6791 373] ¥70,632 (¥65,400)

※マルチファンクション・スイッチ装備車用のJCWカーボン・トリム(左/右)の設定はありません。

※JCWアディショナル・メーター・キットは別売です。

※お車の装備により追加部品は異なります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

レザーとカーボンのコンビネーションが印象的なインテリアにレーシング・スタイルを。
アルカンタラ・インテリアは上質な雰囲気に。

ジョン・クーパー・ワークスで包まれたインテリアはその第一印象で確実にドライバーを魅了します。
レザー/カーボン・インテリアやアルカンタラ/カーボン・インテリアがあなたのMINIの雰囲気を一変させることは間違いありません。

※上記写真は日本仕様と異なり、オプションを含む場合があります。



JCWアディショナル・メーター・キット

※MINI JOHN COOPER WORKS COUPÉ / MINI JOHN COOPER WORKS CROADSTERには
取り付けできません。

ウォーター・テンパチャー・メーター(水温計) [6211 0445 458] ¥12,204 (¥11,300)

トルク・メーター [6211 0445 459] ¥12,204 (¥11,300)

横加速度メーター [6211 0426 786] ¥12,204 (¥11,300)

※横加速度メーターはDSC(SA210)装備車のみ装着可能

取付作業参考時間：約60分

車両の仕様をご確認の上、水温計/トルク・メーター/加速度メーターの3種類よりお選びください。

取り付けには下記部品が必要です。

アディショナル・メーター・フィッティング・キット [6211 2149 355] ¥42,552 (¥39,400)

※上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※取り付けには工賃が別途必要となります。詳細は最寄りのMINI正規ディーラー「サービス・アドバイザー」または「アクセサリー・アドバイザー」にお問い合わせください。



JCWレザー/カーボン・シフト・ノブ
 ※MT専用
 [2511 2147 229] **¥17,928** (¥16,600)
 取付作業参考時間：約15分
 シフト・ノブの前側にレザー素材を使用しています。

JCWアルカンタラ/カーボン・シフト・ノブ
 ※MT専用
 [2511 2147 230] **¥16,092** (¥14,900)
 取付作業参考時間：約15分
 シフト・ノブの前側にアルカンタラ素材を使用しています。

**JCWアルカンタラ・ギヤ・シフト・ブーツ
 クローム・リング付**
 ※MT専用
 [2511 0427 492] **¥10,044** (¥9,300)
 取付作業参考時間：約15分
 ※シフト・ノブは別売です。
 クローム・ライン・インテリアにマッチ。

**JCWアルカンタラ・ギヤ・シフト・ブーツ
 シルバー・リング付**
 ※MT専用
 [2511 0417 960] **¥10,044** (¥9,300)
 取付作業参考時間：約15分



**JCWレザー/カーボン・
 ハンドブレーキ・グリップ**
 [3440 0417 956] **¥13,932** (¥12,900)
 取付作業参考時間：約15分
 取り付けには接着剤が必要です。
 [8319 0444 144] **¥4,601** (¥4,260)
 ハンドブレーキ・グリップの下側にレザー素材を使用しています。

JCWアルカンタラ/カーボン・ハンドブレーキ・グリップ
 [3440 0417 958] **¥13,932** (¥12,900)
 取付作業参考時間：約15分
 取り付けには接着剤が必要です。
 [8319 0444 144] **¥4,601** (¥4,260)
 ハンドブレーキ・グリップの下側にアルカンタラ素材を使用しています。

JCWアルカンタラ・ハンドブレーキ・ブーツ
 [3440 0417 962] **¥7,776** (¥7,200)
 取付作業参考時間：約10分



JCWカーボン・トリム
 運転席側 [5145 0417 910] **¥39,744** (¥36,800)
 取付作業参考時間：約20分
 助手席側 [5145 0417 911] **¥39,744** (¥36,800)
 ※ ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、
 CDチェンジャー・プリパレーション装備車のみ
 取付作業参考時間：約15分

JCWカーボン・ドア・パネル
 左側 [5141 0433 056] **¥11,232** (¥10,400)
 右側 [5141 0433 057] **¥11,232** (¥10,400)
 取付作業参考時間：各約20分

JCWフロア・マット・セットは、ハードなコーナリングの最中は足元をしっかりグリップし、停止時にはチェッカー・フラッグがモチーフのデザインがスポーティーな気分を高揚させます。

さらにJCWエントランス・イルミネーション・セットが乗降時にプレミアム・カーであることをさりげなく主張します。ジョン・クーパー・ワークス・インテリア・アクセサリを装着して、イグニッションをオンにすれば、モーター・スポーツ・ファンなら誰でも胸を高鳴らせることでしょう。



JCWフロア・マット・セット
 フロント
 ~2011.8 [5147 0441 801] **¥17,820** (¥16,500)
 2011.8~ [5147 2241 114] **¥17,820** (¥16,500)
 ※ 写真のベース車両はMINI COUPÉ / MINI ROADSTERでは
 ありません。



JCWエントランス・イルミネーション・セット
 [5147 0444 200] **¥50,328** (¥46,600)
 取付作業参考時間：約150分
 ルーム・ランプと連動して、ドア・オープン時にロゴが点灯します。

※ 上記欄において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
 ※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリの仕様等が異なる場合があります。

※ 取り付けには工賃が別途必要となります。詳細は最寄りのMINI正規ディーラー「サービス・アドバイザー」または「アクセサリ・アドバイザー」にお問い合わせください。

» MINI COLLECTION.

ドライブしていない時でもスポーツ気分、100パーセント。



JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミー・スウェット・ジャケット 各¥11,016 (¥10,200)

メンズ S [8014 2294 762]
M [8014 2294 763]
L [8014 2294 764]
XL [8014 2294 765]
XXL [8014 2294 766]

レディース XS [8014 2294 777]
S [8014 2294 778]
M [8014 2294 779]
L [8014 2294 780]
XL [8014 2294 781]

胸元にレーシング・フラッグの刺繍、緑の丸い立ち襟、内襟はシングル・ジャージ素材、右前裾上にJCWロゴのプリント。
背中には"RACING ACADEMY"と"1959" "37"のプリント。メンズはグレー&レッドのネック・テープ。
コットン80%、ポリエステル20%、カーボン仕上げ、内側起毛コットン・ギャバジン100% (襟、内側ポケット袋)




JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミーTシャツ 各¥4,104 (¥3,800)

メンズ S [8014 2294 772]
M [8014 2294 773]
L [8014 2294 774]
XL [8014 2294 775]
XXL [8014 2294 776]

レディース XS [8014 2294 782]
S [8014 2294 783]
M [8014 2294 784]
L [8014 2294 785]
XL [8014 2294 786]

胸元にレーシング・フラッグのレッド・プリント、裾の内側にレッドのフラット・ロック・シーム、レッド&グレーのJCWネック・テープ。
背中に"RACING ACADEMY"と"1959" "37"のプリント入り。
コットン100%

フロントに"RACING ACADEMY"のプリント。右袖にJCWロゴ、左袖にレーシング・フラッグのプリント入り。裾の内側にレッドのフラット・ロック・シーム、レッド&グレーのJCWネック・テープ。
コットン97%、エラストイン3%、カーボン仕上げ



JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミー・ジャケット 各¥19,224 (¥17,800)

ユニセックス
S [8012 2294 757]
M [8012 2294 758]
L [8012 2294 759]
XL [8012 2294 760]
XXL [8012 2294 761]

ユニセックスのレーシング用ジャケット。
緑の丸い襟に軽量パッドが入り、袖のカットは肘にゆとりを持たせています。
右袖にJCWロゴ、内側メッシュに"37"のプリント。
コットン・ギャバジン100%、スキン・フィルム・コーティング、ウォッシュ仕上げ(ボディ)
ポリエステル・メッシュ100%(裏地)
ポリエステル・タフタ(袖の裏地)
ポリエステル100%(襟内のパッド)

JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミー・ポロ 各¥5,832 (¥5,400)

メンズ S [8014 2294 767]
M [8014 2294 768]
L [8014 2294 769]
XL [8014 2294 770]
XXL [8014 2294 771]

胸元にプリント&刺繍のワッペン、右袖にJCWロゴのプリント、襟裏にグレー&レッドのボンネット・ストライプのプリント。
裾の内側にレッドのフラット・ロック・シーム、レッド&グレーのJCWネック・テープ。
コットン・ビケ100%



JOHN COOPER WORKS 37 バッグ [8022 2294 787] ¥9,612 (¥8,900)

外側に2つのジッパー、2層構造でデニム・ポケット・リベット付きグリップ・ハンドルは2層構造、補強用カバー付き
外側のポケットにレーシング・フラッグのプリント
"JOHN COOPER WORKS RACING ACADEMY" "37"
"MINIワードマーク" "JOHN COOPER WORKS ロゴ"のプリント
サイズ: 約73×35×35cm
素材: ナイロン、TPE の裏打ち
重さ: 1.25kg



JOHN COOPER WORKS レーシング・アカデミー・キャップ

ユニセックス
[8016 2294 788] ¥2,700 (¥2,500)
ヘビー・ウォッシュ加工、フロント・パネルとつばは2層構造。
左側に"JOHN COOPER WORKS"の刺繍、右側に"JCW RACING ACADEMY"のプリント、バックに"EXTREME RACING"の刺繍。
サイズ: 約58cm
素材: コットン100%、TPEの裏打ち
コットン・ツイル(起毛処理)



JOHN COOPER WORKS 37 スカーフ

[8016 2294 789] ¥2,700 (¥2,500)
サイズ: 約110×110cm
素レッドのJCWフラッグのステッチ入り、スカーフ全体に"37"のプリント。
素材: コットン・ポプリン100%

※ 上記表記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※ 本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとはロゴマークのデザイン、アクセサリーの仕様等が異なる場合があります。

※ 取り付けには工賃が別途必要となります。詳細は最寄りのMINI正規ディーラー「サービス・アドバイザー」または「アクセサリー・アドバイザー」にお問い合わせください。